ICS 65.020
B 60

中华人民共和国国家标准

GB/T 14721—2010
代替 GB/T 14721.1—1993

林业资源分类与代码　森林类型

Classification and codes for forestry resources—Forest types

2010-06-30 发布　　2011-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

本标准代替 GB/T 14721.1—1993《林业资源分类与代码　森林类型》。

本标准与 GB/T 14721.1—1993 相比，主要变化如下：

——对术语条款修改和增删。

——根据我国森林类型的现状，在森林类型代码表中增加了一些类型。

——对附录 A 做了修改：增加了森林类型代码表中新增类型涉及的植物名称；增加了 1993 版标准在正文中出现，而附录 A 中未见的植物名称；删去 1993 版标准在正文中未见而在附录 A 中出现的植物名称。

本标准附录 A 为资料性附录。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准的起草单位：中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所。

本标准主要起草人：臧润国、张炜银、丁易。

本标准于 1993 年首次发布，本次为第一次修订。

林业资源分类与代码　森林类型

1　范围

本标准规定了乔木林和具有一定盖度、面积并且相对稳定的灌木林的类型、代码及其分类原则。

本标准适用于森林资源管理、建立森林资源与环境信息系统，作为区分森林类型，进行信息交换和处理的统一标准。

2　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1　树种组成

2.1.1

森林类型　forest type

森林按其生态生活型、外貌、树种组成与结构所划分的类别。

2.1.2

纯林　pure forest

单一树种构成的森林或当存在多个树种时，其中有一个树种(即优势树种)，其组成在65%以上。

2.1.3

混交林　mixed forest

组成森林的各树种中，任一树种的组成均不足65%。

2.1.4

优势树种　dominant tree species

优势种　dominant species

在主林层中，数量最多，盖度最大，对森林环境作用最明显，并对森林生态环境起指示作用的树种。

2.1.5

建群树种　edificator

建群种

主林层中的优势树种。

2.1.6

共建优势种　coedificator

共建种

建群种中，有两种以上共建优势的树种。

2.1.7

标志树种　character species

标志种

特征种

对森林生态环境和森林类型划分起指示作用的树种。

2.1.8

组成树种　composition trees species

在某一林层中，具有一定数量，占森林营养空间因而占有一定组成的树种。

2.2 森林的生态外貌

2.2.1

林层 storey

森林中，林木构成的层次。

2.2.2

乔木林 arbor forest

由具有高大明显主干的非攀缘性多年生木本植物为主体构成的植被，高度一般大于 5 m。

2.2.3

灌木林 shrub forest

由生长低矮的多年生木本植物为主体构成植被，覆盖度大于 30%，高度一般低于 5m。有以下四种：

a) 有目的培养和经营的灌木林；

b) 专门用作防护的灌木林；

c) 分布在森林线上限的灌木林；

d) 森林砍伐后生长起来的过渡次生灌木林。

前三种灌木林应计入森林覆被率，最后一种是宜林地上的灌木林，不计入森林覆被率。

2.2.4

针叶林 coniferous forest

由松、柏、杉等裸子植物的乔木树种为主构成的森林，针叶树占 65%以上。

2.2.5

阔叶林 broadleaved forest

由双子叶乔木树种为主构成的森林，阔叶树合计占 65%以上。

2.2.6

落叶阔叶林 deciduous broadleaved forest

由冬季落叶的双子叶乔木树种为主构成的森林，落叶阔叶树占 65%以上。

2.2.7

常绿阔叶林 evergreen broadleaved forest

亚热带湿润地区由终年保持绿色的常绿阔叶树乔木树种为主构成的森林，常绿阔叶树占 65%以上。

2.2.8

雨林 rain fores

热带和亚热带湿润地区由高大常绿阔叶树种构成的茂密森林，林内富含藤本和寄(附)生植物。

2.2.9

季雨林 monsoon forest

南亚热带和热带季风区域的一种森林，上部林冠由旱季落叶树种构成。

2.2.10

矮曲林 dwarf forest

生长在森林线上限，高山顶部，分枝低矮弯曲的特殊森林，树高一般在 10 m 以下。

2.2.11

竹林 bamboo forest

由具有一定高度和密度的木质茎禾本科植物构成的森林。

2.2.12

经济林　nonwood forest

以生产果品、食用油料、工业原料和药材等为主要目的的林木。

3　分类原则

分类原则采用三级分类，由高层到低层分别为森林植被型、森林类型组和森林类型。

a）　森林植被型

主林层优势树种（建群种）的生活型相同或相似的森林组成森林植被型。

b）　森林类型组


主林层优势树种（建群种）间亲缘关系相近，因而在一些森林特征上相近的森林联合为森林类型组。一般由同一属或相近不同属的优势树种构成的森林联合而成。

c）　森林类型

由主林层（即建群种或共建种）相同的森林组成。

4　编码方法

用五位层次码表示森林类型，自左至右分别表示森林植被型、森林类型组、森林类型，其结构如下：



5　森林类型代码表

森林类型代码见表1，其中树种名参见附录A。

表1　森林类型代码表

代　码	类　型　名　称	说　　明
10000	乔木林	由乔木树种构成的森林
11000	针叶林	由针叶树为优势种构成的森林
11100	落叶松林组	由落叶松属各树种为优势种构成的森林
11101	兴安落叶松林	兴安落叶松为优势种的纯林，混生有白桦、樟子松等
11102	西伯利亚落叶松林	西伯利亚落叶松为优势种的纯林，混生树种主要有西伯利亚冷杉，西伯利亚红松、西伯利亚云杉、雪岭云杉、欧洲山杨、垂枝桦等
11103	长白落叶松林	长白落叶松为优势种的纯林，混生树种主要有红皮云杉、鱼鳞云杉、臭冷杉、紫椴、春榆、水曲柳、色木槭、蒙古栎、风桦等
11104	华北落叶松林	华北落叶松为优势种的纯林，混生树种主要有臭冷杉、白杆、白桦、风桦、色木槭等
11105	太白红杉林	太白红杉为优势种的纯林，混生树种主要有冷杉、红桦等
11106	红杉林	红杉为优势种的纯林，混生树种主要有四川红杉、大果红杉、云杉、冷杉等
11107	大果红杉林	大果红杉为优势种的纯林，混生树种主要有川滇高山栎、糙皮桦、长苞冷杉、川西云杉、丽江云杉、高山松等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
11108	四川红杉林	四川红杉为优势种的纯林，混生树种有冷杉、云杉等
11109	西藏红杉林	西藏红杉为优势种或与喜马拉雅红杉组成共建种，混生树种主要有怒江红杉、大果红杉、林芝云杉、喜马拉雅冷杉、川白桦等
11111	日本落叶松林	日本落叶松为优势种的森林，混生有胡枝子、榛子、东北山梅花、盐肤木等
11112	喜马拉雅红杉林	喜马拉雅红杉为优势种的森林，混生有绣毛吴茱萸五加、康藏花楸、硬刺杜鹃等
11190	其他落叶松林	以其他落叶松属树种为建群种的森林
11200	冷杉林组	由冷杉属各树种为优势种构成的森林
11201	臭冷杉林	臭冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有红皮云杉、鱼鳞云杉、风桦等
11202	西伯利亚冷杉林	西伯利亚冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有西伯利亚落叶松等
11203	巴山冷杉林	巴山冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有冷杉、云杉、红杉、铁杉、华山松、桦木属、槭属等
11204	秦岭冷杉林	秦岭冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有巴山冷杉、红桦等
11205	黄果冷杉林	黄果冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有鳞皮冷杉、川西云杉、青杆、川滇高山栎等
11206	长苞冷杉林	长苞冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有鳞皮冷杉、川西云杉、川滇冷杉、丽江云杉、大果红杉等
11207	鳞皮冷杉林	鳞皮冷杉为优势种的纯林或与长苞冷杉、川滇冷杉组成混交林，其他组成树种主要有红杉、大果红杉、丽江云杉、方枝柏、大果圆柏等
11208	喜马拉雅冷杉林	喜马拉雅冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有云南铁杉、丽江云杉、林芝云杉、怒江红杉、西藏红杉等
11209	苍山冷杉林	苍山冷杉为优势种的纯林，混生多种杜鹃
11211	岷江冷杉林	岷江冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有青杆、紫果云杉、川西云杉、麦吊云杉、杜鹃属等
11212	冷杉林	冷杉为优势种的纯林
11213	川滇冷杉林	川滇冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有丽江云杉、长苞冷杉、高山栎、杜鹃属等
11214	怒江冷杉林	怒江冷杉为优势种的纯林，混生树种主要有怒江红杉、云南铁杉、云南黄果冷杉、槭属等
11215	峨眉冷杉林	峨眉冷杉为优势种的森林，混生树种主要有三尖杉、红豆杉、粗榧、华西枫杨、领春木等
11216	梵净山冷杉林	梵净山冷杉为优势种的森林，混生树种主要有扇叶槭、野樱、毛序花楸、红毛花楸、木姜子等
11217	急尖长苞冷杉林	急尖长苞冷杉为优势种的森林，混生有糙皮桦、白桦、川滇长尾槭、丽江槭等
11218	台湾冷杉林	台湾冷杉为优势种的森林，混生树种有铁杉、华山松等
11219	西藏冷杉林	西藏冷杉为优势种的森林，混生有云南铁杉、高山栎、乔松、长叶云杉等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
11221	元宝山冷杉林	元宝山冷杉为优势种的森林，混生有南方铁杉、包果石栎、水青冈等
11222	资源冷杉林	资源冷杉为优势种的森林，混生有南方铁杉、褐叶青冈、多脉青冈等
11290	其他冷杉林	以其他冷杉属树种为建群种的森林
11300	云杉林组	由云杉属各树种为建群种构成的森林
11301	鱼鳞云杉林	以鱼鳞云杉为优势种的纯林，混生树种主要有臭冷杉、红皮云杉、红松等
11302	红皮云杉林	红皮云杉为优势种的纯林，混生树种主要有鱼鳞云杉、臭冷杉、红松、兴安落叶松或长白落叶松等
11303	西伯利亚云杉林	西伯利亚云杉为优势种的纯林，混生树种主要有西伯利亚落叶松、垂枝桦、苦杨、黑杨等
11304	雪岭云杉林	雪岭云杉为优势种的纯林，混生树种主要有西伯利亚落叶松、欧洲山杨、垂枝桦、天山桦等
11305	天山云杉林	天山云杉为优势种的纯林，有时混生圆柏及桦木
11306	白杆林	白杆为优势种的纯林，混生树种主要有青杆、黑桦、白桦、红桦、山杨等
11307	青杆林	青杆为优势种的纯林，混生树种主要有白杆、红桦、白桦、山杨等
11308	青海云杉林	青海云杉为优势种的纯林，混生树种主要有祁连圆柏、山杨、红桦等
11309	云杉林	云杉为优势种的纯林或与青杆组成共建优势种，混生树种主要有青杆、紫果云杉、川西云杉、岷江冷杉、鳞皮冷杉、红桦、川白桦等
11311	丽江云杉林	丽江云杉为优势种的纯林，混生树种主要有川西云杉、油麦吊云杉、川滇冷杉、长苞冷杉、鳞皮冷杉、桦属等
11312	林芝云杉林	林芝云杉为优势种的纯林，混生树种主要有川西云杉、喜马拉雅冷杉等
11313	川西云杉林	川西云杉为优势种的纯林，混生树种主要有丽江云杉、紫果云杉、鳞皮冷杉、黄果冷杉等
11314	紫果云杉林	紫果云杉为优势种的纯林，混生树种主要有川西云杉、岷江冷杉等
11315	麦吊云杉林	麦吊云杉为优势种的纯林，混生树种主要有岷江冷杉、铁杉、槭属、川白桦、红桦等
11316	油麦吊云杉林	油麦吊云杉为优势种的纯林，混生树种主要有丽江云杉、川滇冷杉、冷杉、云南铁杉、槭属、糙皮桦、香桦等
11317	长叶云杉林	长叶云杉为优势种的森林，混生有乔松、西藏冷杉、高山栎、头状四照花、长穗桦以及多种槭树等
11318	台湾云杉林	台湾云杉为优势种组成的森林，混生有铁杉、台湾扁柏、台湾果松、台湾冷杉和台湾杉木等
11319	西藏云杉林	西藏云杉为优势种组成的森林，混生有乔松、西藏冷杉、西藏红杉等
11390	其他云杉林	以其他云杉属树种为建群种的森林
11400	松林组	由松属各树种为优势种构成的森林
11401	樟子松林	樟子松为优势种的纯林，混生树种主要有兴安落叶松、蒙古栎、白桦、黑桦等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
11402	西伯利亚红松林	西伯利亚红松为优势种的森林，混生树种主要有西伯利亚落叶松、西伯利亚冷杉、西伯利亚云杉等
11403	红松林	红松为优势种的森林，混生树种主要有蒙古栎、水曲柳、紫椴、黄檗、核桃楸、鱼鳞云杉等
11404	赤松林	赤松为优势种的森林，混生树种主要有蒙古栎、核桃楸、大叶朴、黄檀、黄连木、山合欢等
11405	兴凯松林	兴凯松为优势种的纯林，有时混生蒙古栎
11406	油松林	油松为优势种的森林，混生树种主要有栎属、坚桦、山杨、槭属、椴属、华山松、铁杉、千金榆等
11407	白皮松林	白皮松为优势种的森林，混生树种主要有油松、槲栎、栓皮栎、侧柏、辽东栎、锐齿槲栎、山杨等
11408	华山松林	华山松为优势种的森林，混交树种主要有高山松、干香柏、干金榆、滇青冈、尼泊尔桤木、槲栎、栓皮栎、山杨、红桦、锐齿槲栎、铁杉、云杉等
11409	黄山松林	黄山松为优势种的森林，混生树种主要有栎属、化香树、亮叶桦、水青冈、鹅耳枥、石灰花楸、玉兰、锥栗、甜槠栲、包果石栎、水青冈、兰果树、银木荷等
11411	高山松林	高山松为优势种的森林，混生树种主要有川西云杉、川白桦、山杨、槭属等
11412	巴山松林	巴山松为优势种的森林，混生树种主要有华山松、三尖杉、栓皮栎、锐齿槲栎、刺叶高山栎、亮叶水青冈、米心水青冈、化香树、四照花、槭属、枫香、白桦、茅栗、漆树等
11413	马尾松林	马尾松为优势种的森林，其他组成树种主要有栎、栗、青冈、栲、木荷等属的一些种类，以及枫香、黄檀、化香、杉木、山合欢等
11414	云南松林	云南松为优势种的森林，混生树种主要有高山栲、黄毛青冈、锥连栎、大叶栎、栓皮栎、滇石栎、尼泊尔桤木、云南油杉、华山松等
11415	乔松林	乔松为优势种的森林，混生树种主要有云南铁杉、喜马拉雅冷杉、油麦吊云杉、垂枝柏、高山栎、糙皮桦、花楸树、槭属等
11416	思茅松林	思茅松为优势的纯林，混生树种主要有峨眉木荷、刺栲、印度栲、银叶栲、截果石栎、茶梨、滇楠、西南桦、栓皮栎等
11417	南亚松林	南亚松为优势种的纯林
11418	湿地松林	湿地松为优势种的纯林
11419	华南五针松林	华南五针松为优势种的森林，常见混交树种主要有长苞铁杉、金毛石栎、疏齿木荷、细叶青冈、甜槠栲、大果马蹄荷、五列木、桂南木莲、福建柏等
11421	长白松林	长白松为优势种的森林，混生有胡枝子、大黄柳和青楷槭等
11422	大明松林	大明松为优势种的森林，混生有长苞铁杉、水青冈、厚皮栲等
11423	刚松林	刚松为优势种的森林
11424	黑松林	黑松为优势种的森林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
11425	火炬松林	火炬松为优势种的纯林
11426	加勒比松林	加勒比松为优势种的纯林
11427	西藏白皮松林	西藏白皮松为优势种的森林，混生树种主要有椒叶白蜡树、乔松和高山栎等
11428	西藏长叶松林	西藏长叶松为优势种的森林，混生树种有乔松、吉隆缘毛杨、长叶云杉等
11429	细叶云南松林	细叶云南松为优势种的森林，混生有栓皮栎、木棉等
11490	其他松林	以松属其他树种为建群种的森林
11500	铁杉油杉林组	以铁杉、油杉、黄杉、金钱松、银杉等属的树种为建群种的森林
11521	云南油杉林	云南油杉为优势种的森林，混生树种主要有云南松、华山松、滇青冈、高山栲、黄毛青冈等
11522	铁坚油杉林	铁坚油杉为优势种的森林，混生树种主要有马尾松、栓皮栎、化香树等
11531	金钱松林	金钱松为优势种的纯林或与水杉、水松、落羽杉构成混交林
11541	铁杉林	铁杉为优势种的纯林，混生树种主要有槭属、糙皮桦、多毛椴、川白桦、水青冈、鹅耳枥、山杨、漆树等
11542	云南铁杉林	云南铁杉为优势种，常见混交树种主要有云南黄果冷杉、丽江云杉、华山松、云南松、高山松、红豆杉、糙皮桦、栲属、银木荷、尼泊尔桤木、高山栎、长尾槭等
11543	长苞铁杉林	长苞铁杉为优势种，常见混交树种主要有缺萼枫香、疏齿木荷、水青冈、船柄茶、杜英、香桦、小叶青冈、甜槠栲、金叶含笑等
11544	南方铁杉林	南方铁杉为优势种的森林，混生树种主要有香桦、灰叶稠李、长苞铁杉等
11551	华东黄杉林	华东黄杉为优势种的森林，混生树种主要有黄山松、南方铁杉、木荷、玉兰等
11561	银杉林	银杉为优势种的纯林，混生有长苞铁杉、广东松等
11590	其他铁杉油杉林	以铁杉、油杉、黄杉、金钱松、银杉等属的其他树种为建群种的森林
11600	柏木林组	由柏科树种为建群种构成的森林
11610	柏木林	由柏木为优势种构成的纯林，混生树种主要有化香树、山合欢、青冈、小叶青冈、多穗石栎、黄樟、瓜木、光叶榉、小叶朴、黄连木、青檀等
11611	干香柏林	干香柏为优势种的纯林，混生树种主要有刺柏、长穗高山栎等
11612	巨柏林	巨柏为优势种的纯林
11613	西藏柏木林	西藏柏木为优势种的森林，混生树种有香椿、朴树、华山松、西藏润楠等
11620	侧柏林	侧柏为优势种的纯林，混生树种主要有榆、杨属、旱柳、槐、刺槐、臭椿、麻栎等
11630	翠柏林	翠柏为优势种的纯林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
11640	圆柏林	由圆柏属各建群种如大果圆柏，祁连圆柏、方枝柏、垂枝香柏、塔枝圆柏、垂枝柏、高山柏等的一种或数种构成的森林
11641	方枝柏林	方枝柏力优势种的纯林，混生大果圆柏等
11642	大果圆柏林	大果圆柏为优势种的纯林，混生树种主要有川西云杉、紫果云杉、鳞皮冷杉、长苞冷杉等
11643	祁连山圆柏林	祁连山圆柏为优势种的纯林，混生有大果匾柏、青海云杉等
11644	垂枝香柏林	垂枝香柏为优势种的纯林
11645	塔枝圆柏林	塔枝圆柏为优势种的纯林，混生树种主要有鳞皮冷杉、川西云杉、岷江冷杉等
11646	垂枝柏林	垂枝柏为优势种的纯林，混生树种主要有苍山冷杉、云南铁杉、黄背栎、槭属等
11647	喜马拉雅圆柏林	喜马拉雅圆柏为优势种的纯林，混生有杜鹃等
11648	昆仑方枝柏林	昆仑方枝柏为优势种的纯林
11650	朝鲜崖柏林	朝鲜崖柏为优势种的森林
11660	杜松林	杜松为优势种的森林，混生树种主要有青海云杉、白桦、山杨、油松、侧柏等
11670	福建柏林	福建柏为优势种的森林，混生有杜鹃、杉木、红润楠、厚皮香、乌冈栎等
11680	日本扁柏林	日本扁柏为优势种的森林
11690	其他柏木林	以柏科其他树种为建群种的森林
11700	杉木林组	由杉科各树种为建群种构成的森林
11710	杉木林	杉木为优势种的纯林，混生树种主要有马尾松、枫香、山合欢、枹栎、化香、木荷、红楠、杜英、薯豆仕英、栲属、石栎属等
11720	柳杉林	柳杉为优势种的纯林，混生树种主要有杉木等
11730	水松林	水松为优势种的纯林
11740	水杉林	水杉为优势种的纯林，混生树种主要有杉木、红豆杉、水青冈、枫香、茅栗、锥栗、漆树、檫木、槭属、栎属、连香树等
11750	秃杉林	秃杉为优势种的纯林，混生树种主要有楸树、香叶树、刺栲、青冈栎、银木荷、华山松、杉木等
11790	其他杉类林	以杉科其他树种为建群种的森林
11800	针叶混交林组	针叶树占优势，针叶各树种的组成合计在 65％以上
11810	落叶松针叶混交林	落叶松属树种为建群种，与其他针叶树种构成的针叶混交林
11811	落叶松云冷杉林	落叶松属为优势，与云杉属、冷杉属的某些种构成的森林
11820	冷杉针叶混交林	冷杉属树种为建群种，与其他针叶树种构成的针叶混交林
11821	台湾冷杉台湾云杉林	台湾冷杉及台湾云杉为建群种，其他组成树种主要有台湾铁杉、高山柏等
11830	云杉针叶混交林	云杉属树种为建群种，与其他针叶树种构成的针叶混交林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
11831	鱼鳞云杉臭冷杉林	共建优势种鱼鳞云杉和臭冷杉，其他混生树种主要有红皮云杉、风桦、岳桦、椴树、红松等
11832	云杉冷杉混交林	以云杉属及冷杉属各树种构成建群种的森林
11833	川西云杉鳞皮冷杉林	川西云杉、鳞皮冷杉组成共建种，混交树种主要有黄果冷杉、丽江云杉、紫果云杉、长苞冷杉、岷江冷杉、高山松、川白桦、糙皮桦、山杨等
11840	松树针叶混交林	松属树种为建群种，与其他针叶树构成的针叶混交林
11841	红松云冷杉林	红松为主与鱼鳞云杉、红皮云杉、臭冷杉组成共建种，组成树种主要有风桦、紫椴、裂叶榆等
11842	红松沙松冷杉林	红松为优势，沙松冷杉为标志种的针叶混交林，其他组成树种主要有风桦、紫椴、千金榆、槭属等
11843	马尾松杉木林	由马尾松和杉木组成的混交沐
11850	杉类针叶混交林	以铁杉、油杉、黄杉、银杉、金钱松、雪松等属的树种为建群种，与其他树种构成的针叶混交林
11851	油杉铁杉林	由油杉、铁坚油杉、云南油杉、江南油杉、黄枝油杉等树种为建群种构成的森林
11852	银杉针叶混交林	银杉为建群种，组成树种有华南五针松、福建柏、亮叶水青冈、青冈栎、甜槠栲、猴头杜鹃等
11853	秃杉针叶混交林	秃杉为建群种，其他组成树种主要有铁杉、乔松青冈、滇藏木兰、云南樟、楠木、木荷、滇楸、刺栲、杉木、马尾松、石栎属等
11860	柏木针叶混交林	以柏科树种为建群种，与其他针叶树构成的针叶混交林
11879	杉木针叶混交林	以杉木为建群种与其他针叶树构成的针叶混交林
11890	其他针叶混交林	由其他针叶树种构成的混交林
11900	其他针叶林	由其他针叶树种为建群种构成的森林
12000	针叶混交林组	由针叶和阔叶树种构成的森林，针叶或阔叶的组成均在65%以下
12100	落叶松针阔混交林	以落叶松属与阔叶树为建群种构成的混交林
12200	冷杉针阔混交林	由冷杉属树种为建群种与阔叶树构成的森林
12300	云冷杉针阔混交林	云杉属与阔叶树及冷杉组成建群种的混交林
12311	鱼鳞云杉裂叶榆林	鱼鳞云杉与裂叶榆组成共建种，组成树种主要有风桦、红松、臭冷杉、紫椴、水曲柳、黄檗、色木槭等
12312	鱼鳞云杉风桦林	鱼鳞云杉、风桦（或岳桦）为共建优势种，其他组成树种主要有臭冷杉、红松、椴树等
12390	其他云杉阔叶混交林	云杉属其他树种为建群种与阔叶树种构成的森林
12400	松树针阔混交林	松属各树种为建群种，与阔叶树种构成混交林
12420	红松针阔混交林	红松为建群种与阔叶树紫椴、风桦、水曲柳、黄檗、核桃楸、春榆、裂叶榆、大青杨、色木槭、香杨、蒙古栎等多种阔叶树的某些种构成的森林
12421	红松蒙古栎混交林	红松与蒙古栎组成共建种，其他组成树种主要有紫锻、风桦、鹅耳枥、色木槭等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
12422	红松椴树混交林	红松与椴树组成共建种，其他组成树种主要有风桦、裂叶榆、水曲柳、色木槭、蒙古栎、黄檗、核桃楸等
12423	红松春榆林	红松与春榆组成共建种，其他组成树种主要有水曲柳、风桦、香杨、紫椴、色木槭、白桦、裂叶榆、蒙古栎、臭冷杉等
12430	马尾松针阔混交林	马尾松为建群种，与栎属、栗属、青冈属、栲属、木荷属、化香属的某些种以及杉木、枫、厚皮香、赤杨叶等构成的森林
12431	马尾松枫香林	由马尾松、枫香组成共建种，其他混生树种主要有翅荚香槐、榔榆、冬青、柞木、紫弹树等
12432	马尾松石栎林	马尾松为优势种，其他混生树种主要有石栎、枫香、山合欢等
12433	马尾松银木荷甜槠栲林	由马尾松、银木荷、甜槠栲组成共建种，其他混生树种主要有黄杞、红皮树、玉兰、越南天料木、湘椴、圆锥石栎、枫香、赤杨叶、木姜润楠、蓝果树、木瓜红、银钟花、水青冈等
12434	马尾松木荷林	马尾松与木荷组成的混交林，其他混生树种主要有枫香、黄杞、山乌桕、大花枇杷、黧蒴栲、小红栲、石笔木、鹿角栲、臀形果、腺毛杜鹃等
12440	云南松针阔混交林	云南松为建群种，与栎属、栗属、青冈属、栲属、木荷属、桤木属等的一种或多种阔叶树组成的针阔混交林
12450	黄山松针阔混交林	黄山松为建群种，与黄杉、南方铁杉、福建柏、红豆杉、多脉青冈、水青冈、细叶青冈、包果石栎等多种针阔叶树种构成的森林
12490	其他松树针阔混交林	以其他松属树种为建群种，与阔叶树组成的针阔混交林
12500	铁杉油杉类针阔混交林	以铁杉、油杉、黄杉、雪松、银杉、金钱松等属的某些树种与其他针阔叶树种构成的混交林
12511	铁杉针阔混交林	铁杉为优势种，与槭属、多毛椴、糙皮桦、川白桦、白蜡树等构成的混交林
12512	云南铁杉针阔混交林	云南铁杉为优势种，与槭属、糙皮桦、木荷、光叶高山栎、黄背栎、多变石栎、华山松、云南黄果冷杉、丽江云杉、红豆杉等构成的混交林
12513	云南油杉针阔混交林	云南油杉为优势种，与滇青冈、高山栎、黄毛青冈、锐齿槲栎、麻栎、尼泊尔桤木等组成的混交林
12514	黄杉针阔混交林	黄杉为建群种，与油杉属、马尾松、甜槠栲、石栎、黄山松、南方铁杉、木荷、缺萼枫香、曼青冈、猴头杜鹃等构成的混交林
12600	柏木针阔混交林	由柏科树种为建群种，与阔叶树构成的针阔混交林
12621	福建柏针阔混交林	福建柏为建群种，与栲类、圆齿木荷、长苞铁杉、黄山松等组成的针阔混交林，混生树种主要有多脉青冈、细叶青冈、金毛石栎、大果马蹄荷等
12700	杉木针阔混交林	杉木与甜槠栲、栲、云山青冈、红楠、木荷、苦槠栲、赤杨叶、檫木、南酸枣、毛竹等构成的混交林
12711	杉木甜槠栲林	杉木，甜槠栲为共建优势种，其他组成树种主要有细叶青冈、柁栎、老鼠矢、白檀、黄檀、怀槐、鸡爪槭、三尖杉、银木荷、赤杨叶、锥栗、灯台树等
12712	杉木栲树林	杉木、栲树为共建优势种，其他组成树种主要有湘楠、黄丹木姜子、木荷、檫木、大萼红淡、华鼠刺、冬青属等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
12781	杉竹混交林	以杉木为优势，杉木与毛竹的混交林，其他混生树种主要有甜槠栲、栲树、苦槠栲、木荷、赤杨叶等
12900	其他针阔混交林	由其他针叶树与阔叶树构成的混交林
12911	竹柏针阔混交林	竹柏为标志种的竹柏与青冈、甜槠栲、苦槠栲、石栎、木荷、南酸枣、闽楠、檫木、绵石栎、枫香、猴欢喜、黄檀、山黄皮、赤杨叶、南酸枣、樟属、毛竹等构成的森林
13000	落叶阔叶林	由落叶阔叶树为建群种构成的森林，落叶阔叶树的组成合计在 65％以上
13100	栎及栗类林组	由栎属或栗属落叶树种为优势种构成的森林
13101	蒙古栎林	蒙古栎为优势种的纯林、混生树种主要有黑桦、椴树、色木槭、白桦、榆树、山杨及其他栎属等
13102	辽东栎林	辽东栎为优势种的纯林，混生树种主要有蒙古栎、黑桦、山杨、白桦、山杏等
13103	枹栎林	枹栎为优势种的纯林，混生树种主要有锐齿槲栎、栓皮栎、山杨、鹅耳枥等
13104	槲栎林	槲栎力优势种的纯林，混生树种主要有栎属、槭属、椴属、黄连木、鹅耳枥、盐肤木、油松、华山松等
13105	麻栎林	麻栎为优势种的纯林，混生树种主要有栓皮栎、槲栎、山合欢、盐肤木、化香树、黄檀、白栎、栾树、枫香、茅栗等
13106	栓皮栎林	栓皮栎为优势种的纯林，混生树种主要有麻栎、槲树、锐齿槲栎、山合欢、栾树、躺栎、青冈、短柄枹栎、白栎、峨眉木荷、黄檀、化香树、马尾松、油松等
13107	檀子栎林	檀子栎为优势种的纯林，混生树种主要有鹅耳枥、槲栎、华山松、油松、三尖杉等
13108	锐齿槲栎林	锐齿槲栎为优势种的纯林，其他组成树种主要有枹栎、栓皮栎、漆树、千金愉、山杨、椴树、华山松、鹅耳枥、油松等
13111	小叶栎林	小叶栎为优势种的纯林，混生树种有枫香等
13112	铁橡栎林	铁橡栎为优势种的纯林，混生树种主要有乌冈栎、栓皮栎等
13113	短柄枹栎林	短柄枹栎为优势种的森林，伴生树种有茅栗、湖北海棠、苦枥木、灯台树、细叶青冈、木荷、交让木等
13114	槲树林	槲树为优势种的森林，混生树种主要有栓皮栎、漆树、槲栎等
13115	黄山栎林	黄山栎为优势种的森林，混生有茅栗、日本椴、黄山木兰和黄山松等
13120	锥栗林	锥栗为建群种的纯林，混生树种主要有短柄枹栎、茅栗、黄檀、黄山松、化香树、小叶青冈等
13130	栎类混交林	优势种不明显，由栓皮栎、短柄枹栎、麻栎、槲栎、槲树、辽东栎、尖叶栎、岩栎等落叶栎类及其他树种构成的森林
13131	蒙古栎黑桦林	蒙古栎、黑桦组成共建种，其他组成树种主要有紫椴等
13132	槲树阔叶混交林	以槲树为优势种，混生树种主要有槲栎、栓皮栎、短柄枹栎、马尾松、油杉、侧柏、盐肤木等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
13190	其他栎及栗类林	由其他落叶栎类为优势种构成的森林
13200	杨柳林组	由杨柳科各树种为优势种构成的森林
13211	山杨林	山杨为优势种的纯林，混生树种主要有白桦、栎属、椴属、槭属及松属等树种
13212	欧洲山杨林	欧洲山杨为优势种的纯林，混生树种主要有云杉、杨属等
13213	密叶畅林	密叶杨为优势种的纯林，混生树种主要有云杉、杨属等
13214	胡杨林	胡杨为优势种的纯林，混生树种主要有灰胡杨、尖果沙枣等
13215	灰胡杨林(灰杨)	灰胡杨为优势种的纯林，混生树种有胡杨、沙枣等
13216	苦杨林	苦杨为建群种，常见混生树种有银白杨、欧洲山杨、白柳、柳属、疣枝桦、西伯利亚云杉、西伯利亚落叶松等
13217	银灰杨林	以银灰杨为优势种的纯林，常见混生树种有银白杨、疣枝桦、黑杨等
13218	黑杨林	黑杨为建群种，常见混生树种有银白杨、银灰杨、白柳等
13219	青杨林	青杨为优势种的纯林，混生树种主要有巴山松、华山松、锐齿槲栎等
13221	大青杨林	大青杨为优势种的纯林，常见混生树种主要有山杨、白桦、紫椴、水曲柳、核桃楸、黄檗、裂叶榆、色木槭、钻天柳、辽东桤木及红松、冷杉属等
13222	银白杨林	银白杨为优势种的纯林，混生树种主要有银灰杨、黑杨、白柳、苦杨等
13223	毛白杨林	毛白杨为优势种的纯林
13224	长序杨林	长序杨为优势种的纯林，混生树种有尼泊尔桤木、高山松和云南松等
13225	冬瓜杨林	冬瓜杨为优势种的纯林，混生有小叶杨、红桦、青杆、青海云杉等
13226	额河杨林	以额河杨为优势种的纯林，混生树种主要有欧洲黑杨、银白杨、银灰杨和苦杨等
13227	二白杨林	二白杨为优势种的纯林
13228	河北杨林	河北杨为优势种的森林，混生有山杨、小叶杨、旱柳等
13231	山杨白桦林	山杨、白桦组成共建种，其他组成树种主要有水曲柳、春榆、青楷槭、色木槭、蒙古栎、黑桦等
13232	甜杨林	以甜杨为优势种的纯林，混生树种主要有钻天柳等
13233	香杨林	香杨为建群种，混生树种主要有水曲柳、春榆等
13234	滇杨林	以滇杨为建群种的纯林
13235	吉隆缘毛杨林	吉隆缘毛杨为优势种的森林，混生有乔松、通麦栎、长叶云杉、尼泊尔桤木等
13236	箭杆杨林	箭杆杨为优势种的纯林
13237	欧美杨林	以各种欧美杨为优势种的森林，混生有小叶杨、青杨、刺槐和旱柳等
13238	帕米尔杨林	帕米尔杨为优势种的纯林
13239	青海杨林	青海杨为优势种的纯林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
13241	响叶杨林	响叶杨为优势种的森林，混生树种主要有枫香、黄连木、杉木、锥栗、板栗等
13242	小叶杨林	小叶杨为优势种的森林，混生有榆树、桦木、山杨、青杨、椴树、刺槐等
13243	新疆杨林	新疆杨为优势种的森林
13250	其他杨树林	以杨属其他树种为建群种构成的森林
13261	黄花柳林	黄花柳为优势种的纯林
13262	山柳林	山柳为优势种的纯林，混生树种主要有白桦、山杨、黑桦等
13263	旱柳林	旱柳为优势种的纯林
13264	钻天柳林	钻天柳为优势种的纯林，混生树种主要有日本桤、辽东桤木、大青杨、甜杨、春榆等
13265	白柳林	白柳为优势种，常见混生树种有银白杨、银灰杨、黑杨、疣枝桦等
13290	其他柳树林	由其他柳属树种为优势种构成的森林
13300	桦木桤木林组	由桦木科树种为优势种构成的森林
13311	白桦林	白桦为优势种的纯林，混生树种有落叶松属、栎属、椴属、槭属、山杨及桦木属其他树种
13312	黑桦林	黑桦为优势种的纯林，混生树种主要有兴安落叶松、蒙古栎、山杨、椴树、白桦等
13313	长穗桦林	长穗桦为优势种的森林，混生有水青树、飞蛾槭、红麸杨等
13314	垂枝桦林	垂枝桦为优势种的纯林，常见混生树种有西伯利亚云杉、西伯利亚落叶松、银灰杨、欧洲山杨、苦杨、疣枝桦等
13315	坚桦林	坚桦为优势种的纯林，混生树种主要有锐齿槲栎、华山松、槭属等
13316	天山桦林	天山桦为优势种，常见混生树种有天山云杉、欧洲山杨等
13317	红桦林	红桦为优势种的森林，混生树种主要有冷杉、华山松、白桦、锐齿槲栎、毛槭、扇叶槭、山杨、青杆及椴属等
13318	光皮桦林	光皮桦为优势种的森林，混生树种主要有冬瓜杨、华西枫杨、山杨、多脉青冈和响叶杨等
13319	川白桦林	川白桦为优势种的纯林，混生树种主要有丽江云杉、长苞冷杉、红杉、红桦、云南铁杉、油麦吊云杉等
13321	糙皮桦林	糙皮桦为优势种的纯林，混生树种主要有云杉属、冷杉属、铁杉属、槭属、红杉、山杨、川白桦、川滇高山栎等
13322	西南桦林	西南桦为优势种，其他组成树种主要有杯状栲、短刺栲、南酸枣、檫木、峨眉木荷、八角枫、山龙眼、麻栎、喜树、山黄麻等
13324	白桦蒙古栎林	白桦、蒙古栎组成共建种的森林
13325	风桦阔叶混交林	风桦为优势种的阔叶混交林，常见混生树种有紫椴、水曲柳、核桃楸、黄檗、白桦及红松、鱼鳞云杉、臭冷杉等
13329	其他桦木林	由桦木属其他树种为建群种构成的纯林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
13331	日本桤木林	日本桤木为优势种或与尼泊尔桤木组成共建种的森林，混生树种主要有云杉、冷杉、落叶松等属的部分树种以及枫杨、水曲柳、核桃楸、盐肤木等
13332	尼泊尔桤木林	尼泊尔桤木为优势种的森林，混生树种主要有云南松、思茅松、云南油杉、锐齿槲栎、高山栲、麻栎、峨眉木荷、西南桦、刺栲、枫香、赤杨叶、川白桦、盐肤木等
13333	江南桤木林	江南桤木为优势种的森林
13334	川滇桤木林	以川滇桤木为优势种的森林
13335	鹅耳枥川滇桤木林	鹅耳枥、川滇桤木、各种槭树为优势种，其他组成树种主要有漆树、盐肤木、连香树、水青树、锐齿槲栎、椴树等
13336	辽东桤木林	辽东桤木为优势种的纯林，混生有水曲柳、核桃楸、白桦、春榆等
13400	槭树白蜡林组	以槭树属及白蜡树属、椴属各树种为建群种构成的森林
13412	元宝槭林	元宝槭为优势种的森林
13413	白牛槭林	白牛槭为优势种的森林
13481	色木槭椴树林	色木槭、紫椴、糠椴为共建种，其他树种还有核桃楸、水曲柳、春榆、裂叶榆、红松、黄檗及云杉、冷杉、杨、桦木等属的某些树种
13482	色木槭阔叶混交林	色木槭为优势种的阔叶混交林，常见混生树种有紫椴、风桦、蒙古栎、白牛槭、春榆、裂叶榆、水曲柳、红松等
13483	水曲柳核桃楸林	水曲柳、核桃楸组成共建种，其他组成树种主要有色木槭、春榆、蒙古栎、椴树、黄檗、山杨等
13484	椴树阔叶混交林	紫椴、糠椴、蒙椴等椴属树种为优势的阔叶混交林，其他常见树种主要有红松、鱼鳞云杉、臭冷杉、蒙古栎、春榆、水曲柳、大青杨、核桃楸等
13485	小叶白蜡林	以小叶白蜡为主与密叶杨、天山槭组成共建种，常见混生树种主要有天山桦、新疆野苹果等
13500	胡桃林组	由胡桃科树种为建群种的森林
13511	核桃楸林	核桃楸为优势种的纯林
13521	化香黄檀林	化香树为建群种，其他组成树种主要有栓皮栎、黄檀、锐齿槲栎、栓皮栎、麻栎、枫杨、山合欢等
13531	枫杨林	枫杨为优势种，混生树种主要有漆树、槭树属、山杨、椴树等
13581	核桃楸春榆水曲柳林	核桃楸、春榆、水曲柳组成共建种，其他组成树种还有色木槭、山杨、裂叶榆、椴树、香杨、黄檗等
13582	核桃楸春榆林	以核桃楸、春榆为共建优势种，其他组成树种还有水曲柳、色木槭、山杨、裂叶榆、椴树、香杨、黄檗等
13583	化香树糯米椴林	化香树与糯米椴或短毛椴组成共建种，其他组成树种主要有灯台树、短柄枹栎、白檀、黄檀、四照花、茅栗等
13600	榆树林组	以榆科各树种为建群种构成的森林
13611	榆树林	榆树为优势种的纯林，混生树种主要有刺槐、杨属及松属的某些树种

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
13612	春榆水曲柳林	春榆、水曲柳为优势种的混交林，常见混生树种主要有色木槭、紫椴、糠椴、核桃楸、白桦、山杨等
13616	大果榆林	大果榆为优势种的纯林，混生树种主要有色木槭、蒙古栎、花曲柳、山楂、山杨、紫椴等
13631	裂叶榆风桦林	裂叶榆与风桦组成共建种，其他组成树种主要有水曲柳、色木槭、白牛槭、核桃楸、蒙古栎、红松、鱼鳞松、臭冷杉等
13700	泡桐林	泡桐属为建群种的森林，由白花泡桐、楸叶泡桐、兰考泡桐、毛泡桐、光泡桐的一种或多种构成
13701	毛泡桐林	毛泡桐为优势种的纯林
13702	兰考泡桐林	兰考泡桐为优势种的纯林
13703	白花泡桐林	白花泡桐为优势种的纯林
13900	其他落叶阔叶林	由其他落叶阔叶树种组成的森林
13901	枫香林	枫香为优势种的纯林
13902	枫香糙叶树林	枫香、糙叶树为优势种，其他组成树种主要有樟树、木棉、柴桂、长柄苹婆、椿树等
13903	枫香黄连木林	枫香、黄连木组成共建种，其他组成树种主要有樟树、麻栎、亮叶水青冈、小叶栎、黄檀、红枝柴、豆梨、栲属等
13911	鹅掌柴林	鹅掌柴为优势种的纯林
13921	楸树林	楸树为优势种的纯林，组成树种主要有楸树、灰楸、刺槐、山杏等
13922	滇楸林	滇楸为优势种的纯林，混生树种主要有云南山檀、银木荷、黄花远志等
13923	刺楸阔叶混交林	刺楸为优势种的阔叶混交林，常见混生树种有紫椴、风桦、蒙古栎、核桃楸、水曲柳、红松等
13931	刺槐林	刺槐为建群种的纯林，混生树种主要有山合欢、楝树、黄檀、臭椿、加拿大杨、旱柳、榆树等
13932	刺槐臭椿林	刺槐与臭椿组成共建种，混生树种主要有栓皮栎、榆树、栾树等
13941	臭椿林	臭椿为优势种的纯林
13942	臭椿阔叶混交林	臭椿与栾树、榆树、山合欢、小叶白蜡、栓皮栎、槲树、麻栎等树种构成的混交林
13951	漆树栎类林	漆树为标志种，主要组成树种有漆树、华山松、枹栎、锐齿槲栎、山杨等
13961	南酸枣林	南酸枣为优势种的纯林
13962	南酸枣山合欢林	南酸枣、山合欢等组成共建种，其他组成树种主要有枫香、樟树、檫木、化香树、豆梨、粗糠树、茅栗等
13971	赤杨叶林	赤杨叶为优势种的纯林
13972	赤杨叶阔叶混交林	赤杨叶为建群种，其他组成树种主要有甜槠栲、苦槠栲、青冈等
13991	尖果沙枣林	尖果沙枣为优势的纯林，混生树种主要有胡杨等
13992	新疆野苹果林	新疆野苹果为优势种的纯林，混生树种主要有山杏、欧洲山杨、小叶白蜡、雪岭云杉等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
13993	山杏林	以野生杏树为优势种的纯林，常见混生树种有新疆野苹果、山楂等
13994	山桃林	
13995	野核桃林	以野生核桃为优势种的纯林，常见混生树种有新疆野苹果、野杏等
13996	沙棘林	沙棘为优势种的纯林，混生树种主要有柳属、冷杉、云杉等
14000	落叶常绿阔叶混交林	由落叶阔叶与常绿阔叶树种构成的混交林
14100	栎类常绿阔叶混交林	由落叶栎类与常绿阔叶树种构成的阔叶混交林
14101	栓皮栎苦槠栲青冈林	以栓皮栎为主，其他落叶栎类主要有短柄枹栎、麻栎、白栎、小叶栎、槲栎、茅栗等，其组成合计在65%以上，常绿阔叶树种主要有苦槠栲、青冈、冬青、樟树等
14102	栓皮栎岩栎林	以栓皮栎为主，主要建群种有栓皮栎、岩栎，其他混交树种主要有槲栎、锐齿槲栎、化香树、黄连木、匙叶栎、檵子栎、苦槠栲、女真等
14111	麻栎尖叶栎林	以麻栎为主，其他落叶栎类主要有枹栎、栓皮栎、白栎、槲树、茅栗等，其组成合计在65%以上，常绿阔叶树种有尖叶栎、刺叶高山栎、女贞等
14200	水青冈常绿阔叶林	以水青冈属为主与常绿阔叶树种青冈属、石栎属、栲属，以及其他栎类、樟属、润楠属、木荷属等树种构成的混交林
14201	水青冈山矾林	落叶阔叶树种占优势，主要有水青冈、米心水青冈、三角枫、鹅耳枥属、红桦、华南桦、多种槭树等，常绿阔叶树种主要有四川山矾、润楠、新木姜子、披针叶冬青等
14202	水青冈青冈林	落叶阔叶树种占优势，主要建群种有亮叶水青冈、水青冈、米心水青冈及青冈等，其他组成树种有槭属、野漆、枫香、连香树、水青树、华南桦、椴属等，常绿阔叶树种有小叶青冈、厚皮栲、包果石栎、粗穗石栎、贵州石栎、曼青冈等
14203	水青冈鹿角栲林	由落叶阔叶水青冈、缺萼枫香与常绿阔叶云山青冈、鹿角栲为主构成，其他组成树种主要有木莲、桂南木莲、深山含笑、海南树参、五裂槭、野漆、毛八角枫等
14204	水青冈曼青冈杨梅叶蚊母树林	常绿阔叶树种占优势，主要有曼青冈、杨梅叶蚊母树、银木荷、江西石栎、冬青属，落叶阔叶树种有水青冈、亮叶水青冈、鸦头梨、兴山榆、椴树、糙皮桦等
14205	水青冈包果石栎林	落叶阔叶树种占优势，主要有水青冈、亮叶水青冈、米心水青冈、巴山水青冈、青榨槭、光皮桦、红桦，常绿阔叶树种有包果石栎、青冈、小叶青冈、曼青冈、四川山矾等
14300	青冈落叶阔叶混交林	以青冈属为优势种但组成不足65%，与其他阔叶树构成的混交林
14301	细叶青冈鹅耳枥林	组成树种以青冈属常绿阔叶为主，主要建群种有细叶青冈、青冈栎、川陕鹅耳枥、交让木、豹皮樟、木荷等，其他混生树种主要有檫木、枫香、白木乌桕、黄山木兰、野漆等
14302	多脉青冈枫香林	常绿为主的阔叶混交林，主要建群种有多脉青冈、缺萼枫香、尾叶甜槠栲，其他混交树种主要有木莲、银木荷、硬斗石栎、交让木、中华槭、裂叶白辛树、银钟花、野漆、川陕鹅耳枥等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
14303	曼青冈蚊母树枫香林	常绿阔叶占优势，主要建群种有曼青冈、杨梅叶蚊母树、枫香，其他组成树种主要有绵石栎、银木荷、江西石栎、豺皮樟、凹叶冬青、长柄冬青、假大柄冬青、杨桐、水青冈、山榆、兴山榆、椴树、紫弹树、糙皮桦、川陕鹅耳枥等
14304	青冈交让木水青冈林	常绿阔叶树种占优势，主要建群种有青冈、交让木、米心水青冈，其他组成树种主要有绵石栎、川陕鹅耳枥、黄山木兰等
14306	青冈鹅耳枥化香树林	常绿落叶阔叶混交，优势不明显，主要建群种有青冈、细叶青冈、鹅耳枥、化香树等，其次有天竺桂、云南樟、红果黄肉楠、香叶树、虎皮楠、杨梅叶蚊母树、石楠、柞木、珊瑚朴、榉树、榔榆、青檀、黄檀、棟木等
14307	青冈铜钱树林	常绿与落叶阔叶混交，优势不明显，主要建群种有青冈、铜钱树等，其他组成树种有冬青、柞木，石栎、黄连木、化香树、黄檀、山合欢、栎属、糙叶树、小叶朴、榉树、榆树等
14308	滇青冈化香树林	常绿阔叶占优势，主要建群种有滇青冈、珠眼石栎、石栎、小叶青冈、桃叶石楠、树参、黄樟、绿叶润楠、大花枇杷、化香树、云贵鹅耳枥、野漆、朴树、紫弹树、糙叶树、榔榆、大果榉、南酸枣等
14309	青冈仪花青檀林	常绿落叶阔叶混交，无明显优势。主要建群种有青冈、仪花等，其他组成树种有华南朴、褐叶柄果木、黄葛树、金丝李、倒吊笔、海南栲、青檀、华南皂荚、朴树、小叶栾树、圆果化香树、南酸枣、鸡仔木等
14313	青冈石栎水青冈林	青冈、石栎组成共建种，其他组成树种主要有水青冈、檫木、枫香、木荷、光皮桦、五裂槭、野漆、石灰花楸等
14315	云山青冈亮叶水青冈林	常绿树种占优势，有云山青冈、小红栲、鹿角栲、褐叶青冈、银木荷等，落叶树种有亮叶水青冈、缺萼枫香、光皮桦、五裂槭、椴树等
14400	石栎落叶阔叶混交林	以石栎属为主含有少量青冈栲属树种，与落叶阔叶的水青树、桦木、槭、椴等属构成常绿与落叶阔叶混交林
14401	多变石栎水青树林	常绿阔叶占优势，以多变石栎、大叶石栎、青冈为主，其他树种主要有包果石栎、曼青冈、细叶青冈、永青树、灯台树、糙皮桦、漆树、多毛椴、青榨槭、化香树等
14402	包果石栎珙桐林	常绿阔叶占优势，以包果石栎、瓦山栲、大叶石栎、青冈、峨眉栲为主，落叶阔叶主要有珙桐、香桦、水青树、连香树、槭属等
14500	栲类落叶阔叶混交林	以栲属为优势与落叶阔叶树构成的混交林
14501	甜槠栲锥栗林	由甜槠栲、锥栗组成共建种，其他组成树种主要有青钩栲、青冈、苦槠栲、豺皮樟、虎皮楠、楠木、老鼠矢、茅栗、枫香、青榨槭、白檀、红枝柴、灯台树、小叶白辛树等
14502	苦槠白栎林	常绿树种以苦槠为主，还有青冈、冬青、石楠等，落叶树种以栎为主，有白栎、短柄枹栎、麻栎、栓皮栎、槲栎等
14503	尾叶甜槠缺萼枫香林	落叶树种除缺萼枫香较多外，还有中华槭、银钟花、华南桦、野漆、水青冈等，常绿树种有尾叶甜槠、曼青冈、硬斗石栎、银木荷和半枫荷等
14600	木荷落叶阔叶混交林	以木荷为优势种与青冈属、栲属、椴属、槭属、鹅耳枥等构成的阔叶混交林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
14601	木荷鹅耳枥林	以木荷、川陕鹅耳枥、粗穗石栎组成共建种，混生树种主要有湘椴、水青冈、红枝柴、臭辣树、甜槠栲、化香、青冈、南酸枣、赤杨叶等
14602	木荷紫槭林	常绿阔叶木荷占优势与紫槭、青冈、冬青、野漆树、青钱柳、青榨槭、山合欢、赤杨叶等构成的阔叶混交林
14900	其他落叶常绿阔叶混交林	由其他落叶阔叶与常绿阔叶树种构成的混交林
14901	鱼骨木小叶栾树林	低矮常绿落叶阔叶混交，建群种为鱼骨木、小叶栾树，其他混生树种主要有柞木、土密树、倒吊笔、革叶铁榄、临桂石楠、翅荚香槐、无患子、青檀、朴树、榔榆、圆叶乌桕、黄连木、菜豆树、皂荚、铜钱树、鸡仔木、化香树等
14911	檫树林	檫木为建群种的纯林或与樟树、栲树、杉木、马尾松、毛竹构成的混交林
15000	常绿阔叶林	由常绿阔叶树为优势种构成的森林
15100	栲类常绿阔叶混交林	以栲属各树种为标志种与其他树种构成的混交林
15110	栲类混交林	以栲属树种为主的混交林，组成树种主要有栲树、罗浮栲、青钩栲、鹿角栲、南岭栲、黧蒴栲、木荷、青冈、红楠、大果马蹄荷、华润楠、披针叶杜英、毛桂、黄樟、蕈树等
15111	栲树林	以栲树为优势种的森林
15112	钩栲栲树林	以钩栲、栲树为共建种，其他组成树种主要有大叶青冈、绵石栎、薯豆杜英、披针叶杜英、红楠、青冈、黧蒴栲、石栎、黄瑞木、南酸枣等
15113	罗浮栲林	罗浮栲为优势种或与栲树、鹿角栲、青冈等组成共建种，组成树种主要有木荷、红楠、华南石栎、甜槠栲、光叶石楠、大叶含笑、木莲、石梓等
15114	小红栲甜槠栲林	小红栲、甜槠栲为共建优势种，其他组成树种主要有木荷、薯豆杜英、绵石栎、五列木、黄樟、青冈、剑叶翅子树、大叶冬青、红楠、罗浮栲、木莲、天竺桂、石笔木、黄丹木姜子等
15115	南岭栲栲树林	南岭栲为建群种或与栲、黧蒴栲组成共建种，其他组成树种主要有鹿角栲、木荷、披针叶杜英、半枫荷、楠木、黄檀、硬亮桂、广东琼楠、多花山竹子、光叶石栎等
15116	青钩栲林	青钩栲为优势种，其他组成树种主要有小红栲、栲树、甜槠栲、木荷等
15117	刺栲印度栲林	刺栲、印度栲为优势种，其他组成树种主要有蒺藜栲、峨眉木荷、云南黄杞、褐叶柄果木、绿叶桢楠、短尾鹅耳枥、合果含笑、滇石栎、澜沧栲等
15118	杯状栲罗浮栲林	杯状栲为优势种或与罗浮栲组成共建种，其他组成树种主要有截果石栎、水仙石栎、双齿山茉莉、云南柿、马蹄荷、红花荷、楠木、大叶木莲、黄杞、木瓜红、刺栲等
15120	栲树石栎林	以鹿角栲、硬斗石栎为共建优势种，其他组成树种主要有华润楠、披针叶杜英、虎皮楠、红楠、甜槠栲、山黄皮、黧蒴栲、杜英、栲树、厚叶冬青、越南天料木、华南石栎等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
15121	元江栲石栎木荷林	元江栲、刺斗石栎、银木荷为共建优势种，其他组成树种主要有白穗石栎、滇青冈、船柄茶、茶梨、厚皮香、木莲、多花含笑、滇南木姜子、团香果、赤杨叶、大花八角等
15122	鹿角栲硬斗石栎林	以鹿角栲为建群种或与硬斗石栎组成共建种，其他组成树种主要有罗浮栲、小红栲、南岭栲、华润楠、披针叶杜英、甜槠栲、虎皮楠、红楠、黧蒴栲、杜英等
15123	小果栲截果石栎林	由小果栲和截果石栎组成共建种，其他组成树种主要有茶梨、毛枝青冈、四角蒲桃、短药蒲桃、峨眉木荷、银木荷、元江栲、黄毛青冈、包果石栎、赤杨叶、杯状栲等
15131	苦槠栲豺皮樟林	以苦储栲为建群种与豺皮樟、石栎等组成的混交林，其他组成树种主要有美叶石栎、木荷、青冈、冬青、花榈木、黄檀、红楠、湘楠、罗浮栲、枫香、山合欢、四川山矾等
15141	高山栲青冈林	以高山栲、黄毛青冈、滇石栎为共建优势种，其他组成树种主要有滇青冈、小叶青冈、尼泊尔桤木、栓皮栎、香叶树、槲栎等
15142	元江栲滇青冈林	元江栲、滇青冈、滇石栎为共建优势种，组成树种主要有银木荷、野山茶、山玉兰、珊瑚冬青、云南木犀榄、云南泡花树、露珠杜鹃、牛筋条、青皮木、香叶树、厚皮香、云南松、云南樟等
15151	甜槠栲木荷林	甜槠栲、木荷为共建优势种，其他组成树种主要有金毛石栎、小叶脊冈、薯豆杜英、绵石栎、蕈树、冬青、黄樟、雷公青冈、粗穗石栎、香桂、小叶青冈、罗浮栲、樟树、华南石栎、罗浮柿、细叶青冈、光叶石楠、木莲、红楠、树参等
15152	峨眉栲木荷林	以峨眉栲、木荷为共建优势种，组成树种还有粗穗石栎、大叶石栎、栲树、青冈、巴东栎、细叶青冈、大头茶、山矾、天竺桂、多种槭树等
15153	栲类杜英木荷林	以栲树、杜英、木荷为共建种，其他组成树种主要有多穗石栎、粗壮润楠、楠木、白楠、峨眉栲、厚壳桂、华鼠刺、小果冬青、黄杞、野漆、枫香、南酸枣等
15154	栲类木莲木荷林	以栲树、刺栲，木莲、木荷为共建种，其他组成树种有润楠属、水仙石栎、含笑、小花红花荷、猴欢喜、水青冈等
15155	栲类木荷林	以多种栲如印度栲、刺栲、思茅栲、银叶栲、棕毛栲和峨眉木荷为主，其他组成树种主要有小果石栎、截果石栎、槭果黄杞、茶梨、滇银柴、云南蒲桃、围涎树等
15161	栲类木莲林	瓦山栲、杯状栲等多种栲类与多种木莲如木莲、大果木莲等为优势，其他混生树种主要有硬斗石栎、滇石栎、刺斗石栎、柳叶黄肉楠、多果新木姜子、刀把木、野八角等
15171	栲类厚壳桂林	栲属与厚壳桂属树种组成共建种，其他组成树种主要有橄榄、红枝蒲桃、山杜英、红鳞蒲桃、黄桐、黄叶树、白桂木、水石梓、谷木、褐叶柄果木、糙叶水锦树、黄牛木、软荚红豆、山龙眼、榕树等
15172	小红栲厚壳桂林	小红栲与厚壳桂组成共建种，其他组成树种主要有樟树、榕树、薯豆杜英、黄杞、铁冬青、飞蛾槭、笔管榕、重阳木、无患子等
15173	刺栲厚壳桂林	刺栲与厚壳桂组成共建种，其他组成树种主要有鳞苞栲、红鳞蒲桃、赤皮青冈、樟树、台湾厚壳桂、台湾含笑、山蒲桃、桃叶石楠、桂林栲、硬壳桂、围涎树、山杜英、赤楠、薯豆杜英、黄杞、天竺桂、黄樟、黄桐、剑叶翅子树等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
15174	桂林栲厚壳桂林	桂林栲与厚壳桂、黄果厚壳桂组成共建种，其他组成树种主要有乌榄、橄榄、山蒲桃、谷木、滇银柴、黄叶树、黄桐、褐叶柄果木、岭南山竹子、臀形果等
15175	细刺栲黄果厚壳桂林	细刺栲与黄果厚壳桂组成共建种，其他组成树种主要有橄榄、格木、披针叶杜英、华润楠、广东润楠、大果木橿子、岭南山竹子、峨眉木荷、猴欢喜、罗浮柿、白颜树、鹅掌柴等
15181	黧蒴栲林	黧蒴栲为优势种的森林
15200	青冈常绿阔叶林	以青冈为标志种，由青冈属某些树种和其他常绿阔叶树组成的常绿阔叶混交林
15211	青冈林	青冈为优势种的纯林或混交林
15212	黄毛青冈林	以黄毛青冈为优势种，其他组成树种主要有滇青冈、元江栲、川西栎、滇石栎、白穗石栎、毛枝青冈、大叶栎、峨眉栲、云南松、银木荷、贵州石栎、青皮木、厚皮香等
15213	细叶青冈云山青冈林	以细叶青冈、云山青冈为共建优势种，其他组成树种主要有甜槠栲、硬斗石栎、木荷、薯豆杜英、水青冈、光叶石楠、多穗石栎、红楠、榕叶冬青等
15221	滇青冈滇石栎林	以滇青冈为优势种，其他主要组成树种有滇石栎、云南油杉、锐齿槲栎、包果石栎、云南松、川西栎、掌叶梁王茶、厚皮香、灰背栎、滇润楠、长梗润楠等
15231	曼青冈鹿角栲林	以曼青冈为优势种或与鹿角栲、红楠组成共建种，其他组成树种主要有木荷、青钩栲、罗浮栲、杨桐、甜槠栲、小红栲、薯豆杜英、猴欢喜、杜英、华润楠、红皮树、虎皮楠、大花枇杷、云山青冈等
15241	青冈红楠林	以青冈为建群种或与红楠同为共建种的常绿阔叶混交林，其他组成树种主要有鹿角栲、苦槠栲、罗浮栲、绵石栎、石栎、紫楠、虎皮楠、大叶山矾、薯豆杜英、木荷、冬青、杉木、马尾松等
15242	青冈石栎含笑槭树林	由薄片青冈、木壳石栎、含笑及多种槭树等组成，其他混生树种还有木兰、黄丹木姜子等
15251	多脉青冈林	以多脉青冈为优势种，混生树种有杜鹃、甜槠、鹅掌楸等
15261	福建青冈林	福建青冈为优势种，主要伴生树种有青冈、栲树、多穗石栎、木荷、樟树、华杜英、毛冬青等
15271	褐叶青冈林	以褐叶青冈为优势种，混生树种主要有木荷、小红栲、亮叶水青冈、枫香、米心水青冈、华西花楸等
15281	云山青冈林	云山青冈为优势种，混生树种有潺槁木姜子、浙江新木姜、厚皮香、紫楠、闽楠、水青冈、毛竹、冬青、栲树等
15300	石栎常绿阔叶混交林	以石栎为标志种，由石栎属树种和其他阔叶树组成的常绿阔叶混交林
15306	石栎林	以石栎和其他常绿或落叶树种所组成的混交林，常见伴生树种有青冈、苦槠栲、樟、枫香等
15311	刺斗石栎林	刺斗石栎为主与滇青冈组成共建优势种，其他组成树种主要有滇木荷、美脉杜英、新樟、马蹄荷、川滇木莲等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
15312	白穗石栎滇青冈林	白穗石栎、滇青冈为共建优势种，其他组成树种主要有元江栲、银木荷、峨眉栲及少量云南冬青、长毛楠、穗序鹅掌柴、曼青冈、掌叶梁王茶及槭属、桦木属某些树种等
15313	美叶石栎林	美叶石栎为建群种或与木荷、甜槠栲、栲树、鹿角栲组成共建种，其他组成树种有深山含笑、冬青、蓝果树、亮叶桦、南酸枣、润楠、云山青冈、毛桂、猴欢喜、黄丹木姜子、桃叶石楠等
15314	多变石栎林	多变石栎为优势种，与青冈、银木荷、硬斗石栎等组成的森林
15321	硬斗石栎鹿角栲林	硬斗石栎为建群种或与鹿角栲组成共建种，其他组成树种主要有华润楠、青冈、光叶石楠、杜英、甜槠栲、大叶含笑、盘柱冬青、猴欢喜、披针叶杜英、红楠、红皮树、虎皮楠等
15322	包果石栎蛾眉栲林	由包果石栎、峨眉栲组成共建种，与少量樟科、山茶科、木兰科、桦木科及冬青、槭属某些树种构成的森林
15331	杏叶石栎厚壳桂林	由杏叶石栎、瘤果石栎、白背厚壳桂组成共建种，其他组成树种主要有小叶白颜树、滨木犀榄、冬青、大萼木姜子、山矾等
15341	金毛石栎木荷甜槠栲林	以金毛石栎为主或与木荷、甜槠栲同为共建优势种，其他组成树种还有福建柏、长苞铁杉、小叶青冈、岭南酸枣、白花含笑、红楠、厚叶冬青等
15342	刺斗石栎滇木荷林	由刺斗石栎、滇木荷组成共建种，其他组成树种主要有川滇木莲、红花木莲等
15351	壶斗石栎银木荷林	壶斗石栎和银木荷占优势的森林，混生有粗穗石栎、多穗石栎、小叶青冈、滇青冈、厚皮香、红花木莲等
15400	樟类阔叶混交林	以樟科各树种为建群种的森林
15411	樟树林	樟树为建群种的纯林或混交林
15412	湘楠林	湘楠为建群种或与华南栲组成共建种，其他组成树种主要有大叶含笑、桂南木莲、木荷、薯豆杜英、山黄皮、黄瑞木、光叶石楠、苦槠栲、樟树、杜英、冬青、鹿角栲等
15413	楠木栲树林	由楠木和栲组成共建种，其他组成树种主要有曼青冈、苹婆猴欢喜、异叶鹅掌柴、贵州鹅耳枥、薯豆杜英、圆叶乌桕、蒙自苹婆等
15414	楠木林	楠木为建群种的纯林或混交林
15415	紫楠林	紫楠为优势种的森林，伴生有枫香、麻栎、苦槠栲、樟树等
15420	润楠阔叶混交林	以润楠为标志种，由润楠属各树种和其他阔叶树组成的常绿阔叶混交林
15421	红楠林	以红楠为建群种，其他主要组成树种有云山青冈、鹿角栲、甜槠栲、薯豆杜英、钩栲、华润楠、披针叶杜英、绢毛木兰、苦梓含笑、硬斗石栎、榕叶冬青、罗浮柿、老鼠矢等
15422	华润楠林	华润楠为建群种或与青冈、甜槠栲、栲树、鹿角栲组成共建种，其他组成树种主要有深山含笑、交让木、山杜英、山乌桕、薯豆杜英、密花树、杉木等
15423	润楠青冈林	以润楠属与青冈组成共建优势种，其他组成树种主要有木荷、光叶四照花、罗浮栲、赤杨叶、猴欢喜及樟属等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
15424	纳槁润楠林	以纳槁润楠、基脉润楠为共建优势种，主要组成树种还有山龙眼、香皮树、多花山竹子等
15425	润楠栲树青冈林	以润楠、网脉琼楠、罗浮栲、青冈为主的常绿阔叶混交林，其他组成树种主要有黄樟、赤杨叶、猴欢喜、滇藏杜英、檫木、云南松、马蹄荷、云南蕈树、木荷等
15500	木兰阔叶混交林	以木兰科各属为建群种的森林
15507	木莲林	木莲为优势种的森林，混生有钩栲、亮叶含笑、栲树、华润楠、银木荷等
15509	海南木莲林	海南木莲为优势种的森林，混生树种有青冈属树种、石栎、木荷等
15511	川滇木莲刺斗石栎林	川滇木莲为优势种与刺斗石栎、水青树等构成的混交林
15521	深山含笑林	以深山含笑为建群种或与厚皮香、美叶石栎组成共建种，其他组成树种主要有木荷、云山青冈、小红栲、赤杨叶、鹅耳枥等
15523	火力楠林	火力楠为优势种的森林，混生树种有橄榄、刺栲、木荷、罗浮栲、樟树等
15600	山茶类阔叶混交林	以山茶科树种为建群种与其他树种构成的混交林
15612	木荷青冈栲树林	以木荷为建群种或与云山青冈、罗浮栲、红楠组成共建优势种，其他组成树种主要有薯豆杜英、大果马蹄荷、树参、尖嘴林檎、华南石栎等
15613	银木荷甜槠栲红楠林	银木荷为建群种或与甜槠栲、红楠组成共建优势种，其他树种主要有细叶青冈、云山青冈、石栎、水青冈、薯豆杜英、硬斗石栎、光叶石楠、毛桂、越南山矾、黄山松、铁杉等
15614	银木荷壶斗石栎林	由银木荷、壶斗石栎、多穗石栎组成共建种，其他组成树种主要有滇润楠、硬斗石栎、八角枫、尼泊尔桤木、圆齿木荷、水青树等
15620	厚皮香林	以厚皮香为优势种或与甜槠栲、虎皮楠等组成共建种，其他组成树种主要有杜英、山杜英、猴欢喜、中华蚊母树、密花树、青冈、木荚红豆、木荷、野漆等
15700	桉树林	以各种桉树为建群种的森林
15711	大叶桉林	以大叶桉为优势种的森林
15721	柠檬桉林	以柠檬桉为优势种的森林
15731	窿缘桉林	以窿缘桉为优势种的森林
15741	赤桉林	以赤桉为优势种的森林
15751	蓝桉林	以蓝桉为优势种的森林
15790	其他桉树林	以其他桉树为优势种的森林
15800	常绿栎类林	由川滇高山栎、黄背栎、帽斗栎、长穗高山栎、川西栎、光叶高山栎、刺叶高山栎、高山栎、灰背栎、匙叶栎、铁橡栎、锥连栎等壳斗科树种构成的森林
15801	川滇高山栎林	川滇高山栎为优势种的纯林
15802	黄背栎林	黄背栎为优势种的纯林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
15803	帽斗栎林	帽斗栎为优势种的纯林或与长穗高山栎组成共建种的森林，其他混生树种主要有高山松、华山松、丽江槭等
15804	川西栎林	川西栎为优势种的纯林，混生少量高山栎、西南桦等
15805	高山栎林	高山栎为优势种的纯林，混生有云南铁杉、树形杜鹃、箭竹等
15807	锥连栎林	锥连栎为优势种的纯林，混生树种主要有清香木、毛叶黄杞、云南松、云南油杉、黄毛青冈等
15808	灰背栎林	灰背栎为优势种的纯林，混生树种主要有盐肤木等
15809	光叶高山栋林	光叶高山栋为优势种的纯林或与滇青冈组成共建种，混生树种主要有清香木、新樟等
15811	乌冈栎林	乌冈栎为优势种的纯林，混生树种主要有鹅耳枥、化香树、岩栎、黄连木等
15900	其他常绿阔叶林	以其他常绿树种为建群种构成的森林
15911	薯豆杜英林	薯豆杜英为建群种，与青冈、红楠、冬青、楠木、杨桐、马蹄荷，罗浮柿、野柿、云山青冈、赤杨叶、杉木等组成的混交林
15921	虎皮楠林	虎皮楠为建群种，与栲树、甜槠栲、青冈、多穗石栎、细叶香桂、楠木、黄丹木姜子、红楠、黄瑞木、深山含笑、山杜英、薯豆杜英、冬青属等组成的混交林
15931	小花红花荷滇桂木莲林	由小花红花荷、滇桂木莲为建群种，其他组成树种主要有野山茶、槭属、滇楠、毛果黄肉楠、楠木、大叶新木姜子、长蕊木兰、大果木姜子、冬青属、滇石栎等
15932	蚊母树林	以蚊母树为建群种，与虎皮楠、大叶楠、冬青、椤木石楠等组成的混交林
15933	大果马蹄荷林	大果马蹄荷为优势种，与虎皮楠、甜槠栲、黄瑞木、鹿角栲、小果冬青、深山含笑、豺皮樟、黄楠、软荚红豆、多穗石栎、杉木等组成的混交林
15941	猴欢喜红花荷栲树林	由膜叶猴欢喜、小花红花荷及栲属组成共建种，其他组成树种主要有硬斗石栎、滇藏杜英、薯豆杜英、银木荷、樟叶泡花树、红花木莲等
15951	大叶相思林	大叶相思组成的纯林，或与桉树组成混交林
15952	台湾相思林	台湾相思组成的纯林，或与马尾松、湿地松、杉木、桉树、刺栲、樟树、木荷等组成混交林
15953	马占相思林	马占相思组成的纯林
15961	木麻黄林	引种的木麻黄属为优势种的森林
16000	季雨林和雨林	由热带多种干季落叶或常绿阔叶树种构成的复层茂密森林
16100	落叶季雨林	由热带多种干季落叶阔叶树种（包括部分落叶树种）构成的复层茂密森林
16111	木棉楹树林	以木棉、楹树为标志种，组成树种常见有西南猫尾树、对叶榕、南岭楝树、火绳树、居间紫薇、长果桑、八宝树、木蝴蝶、羊蹄甲、红椿、垂叶榕、重阳木、朴叶扁担杆、香合欢、粗糠柴、山黄麻、滇银柴、云山黄杞、厚皮树、毛麻楝等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
16112	海南榄仁厚皮树林	由海南榄仁、厚皮树等多种落叶和半常绿树种构成，混交树种还有香合欢、银柴、小叶山楝子、黄豆树、冬青、毛叶青冈、海南栲、台湾栲、龙眼、毛柿、细基丸、剑叶翅子树等
16113	干果榄仁刺桐林	以干果榄仁及刺桐为主，与美脉杜英、八宝树、四数木、红椿、木棉、楹树等构成的混交林
16114	马蹄果刺栲林	以马蹄果、刺栲、山牡荆、小花五桠果、黄杞、滇银柴、印度栲、云南石梓等构成的复层混交林
16115	柚木林	柚木为优势与木棉、偏叶椿等树种组成的混交林
16116	羊蹄甲林	以羊蹄甲为优势的混交林，组成树种主要有余甘子、朴叶扁担杆、粗糠柴、翅果麻、木蝴蝶等
16190	其他落叶季雨林	由其他季节常绿阔叶树种为主与常绿树种构成的森林
16200	半常绿季雨林	常绿树种占优势，由热带干季落叶阔叶树种与常绿阔叶树构成的混交林
16211	擎天树风吹楠林	以擎天树为标志种的复层阔叶混交林，其他组成种主要有海南风吹楠、方榄、蚬木、金丝李、肥牛木、顶果木、中国无忧花、毛麻楝、水石梓
16212	望天树番龙眼林	望天树占上层优势并以望天树、番龙眼为标志种，其他混生树种主要有千果榄仁、樫木、云南肉豆蔻、红光树、版纳柿、景洪暗罗、梭果玉蕊、云南银钩花、云树、网脉肉托果、山韶子、胭脂木等
16221	陆均松蕈树林	由陆均松、蕈树组成共建种，其他组成树种主要有子凌蒲桃、长柄梭罗树、厚叶冬青、小叶白颜树、大萼木姜子等
16222	陆均松紫荆木石栎林	由陆均松、海南紫荆木、瘤果石栎、多穗石栎组成共建种，其他组成树种主要有杏叶石栎、光叶白颜树、白背厚壳桂、木荷等
16223	陆均松栲类林	以陆均松为标志种的复层混交林，常见混生树种有多种栲类、岭南青冈、五列木、线枝蒲桃、厚壳桂、滨木樨榄、光叶拟单性木兰、长柄梭罗树、短穗石栎、木荷、厚皮香等
16224	陆均松五列木林	以陆均松、五列木为标志种的复层混交林，组成树种还有岭南青冈、线枝蒲桃、厚壳桂、滨木犀榄、短穗石栎、长柄梭萝树、光叶拟单性木兰、海南粗榧、木荷、厚皮香等
16231	榕树香蒲桃林	以榕树、香蒲桃、假苹婆为主的复层混交林，组成树种还有潺槁木姜子、香叶树、鹅掌柴、土密树等
16232	高山榕毛麻楝林	由高山榕、毛麻楝为主的复层混交林，常见组成树种有樟叶朴、椰椰果、羊蹄甲、粗糠柴、乌墨蒲桃、八宝树、峨眉木荷、滇银柴、云南黄杞、剑叶翅子树、滇龙眼、重阳木、中国无忧花、仪花、楹树、木棉、菩提树、木蝴蝶、水同榕等
16233	见血封喉龙果林	以见血封喉、龙果为优势种的复层阔叶混交林，其他组成树种主要有橄榄、高山榕、剑叶翅子树、盆架树、番龙眼、白颜树、泰国黄叶树等
16234	无忧花樫木林	以无忧花、红果樫木、梭子果为主的复层阔叶混交林，其他组成树种主要有桄榔、大花五桠果、大叶山楝、肉实树、杜英、壳苹果、胭脂木、鹅掌柴、大叶藤黄、乌墨蒲桃、苹婆、羽叶楸、黄杞等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
16235	铁刀木林	铁刀木为优势种，混生树种主要有粗糠柴、绒毛紫薇、鹊肾树、多花白头树、云南石梓、重阳木等
16236	刺桐千果榄仁林	以硬核刺桐、千果榄仁、木棉、美脉杜英、八宝树、四数木为主，其他组成树种主要有番龙眼、红椿、楹树、居间紫薇、常绿榆、川桑等
16237	铁力木林	以铁力木为优势种，其他组成树种主要有长穗桫、印度栲、红光树、高山榕、西南猫尾树、林生杧果、四蕊朴、番龙眼等
16238	四数木多花白头树林	以四数木、多花白头树为标志种，组成树种主要有家麻树、越南榆、毛紫薇、槟榔青、毛麻楝、番龙眼、樫木、油朴、剑叶翅子树、薄姜木、长果桑、光叶白颜树、闭花木、细子龙、水同榕、云树等
16239	蒲桃栲树林	由各类蒲桃（如子凌蒲桃、思茅蒲桃、线枝蒲桃等）及各种栲类（如青钩栲、罗浮栲等）组成建群种，其他组成树种主要有长柄梭罗树、二叶黄杞、小叶白颜树等
16241	黄桐围涎树林	以黄桐、围涎树、水石梓为主的复层混交林，其他组成树种主要有黄杞、檫子树、牛矢果、广东琼楠、银柴、小叶胭脂木、黄果厚壳桂等
16242	蕈树油丹林	蕈树、海南油丹、油丹组成共建种，其他组成树种主要有小叶白颜树、梭罗树和毛柿山矾、杜英等
15243	橄榄油丹林	由橄榄、油丹组成建群种，其他组成树种主要有光叶白颜树、中平树、红毛丹、琼榄、五桠果、米仔兰、鹅掌柴等
16244	樫木千果榄仁林	樫木、千果榄仁、细青皮、西藏天料木为主的复层林，其他组成树种主要有盖裂木、厚鳞石栎、大叶桂、马蛋果、米仔兰、苹婆、剑叶翅子树等
16245	合果含笑糖胶树林	合果含笑、厚果糖胶树组成共建种，树种组成复杂，其他组成树种主要有刺栲、思茅黄肉楠、峨眉木荷、浆果乌桕、网脉肉托果、云树、毛叶黄杞、槭叶翅子树、云南胡桐、薄姜木、榕属、截果石栎、橄榄、栲属、滇桂木莲、泰国黄叶树等
16251	小叶白颜九丁树林	小叶白颜树、九丁树、多种榕树为主组成的复层混交林，组成树种还有胭脂木、海南菜豆树、割舌树、青果榕、山木患等
16262	砚木金丝李林	以舰木、金丝李、肥牛木、卵叶桂、密花核果木为优势的复层混交林，其他组成树种主要有华南朴、广西槭、倒吊笔、菜豆树、长梗铜钱树、米杨噎、胭脂木、藤春、白桂木、岭南酸枣等
16265	紫荆木栎类林	由海南紫荆木、竹叶栎、盘壳栎组成共建种，其他组成树种主要有子凌蒲桃、大叶白颜树、谷木、冬青等
16290	其他半常绿季雨林	由其他热带干季落叶阔叶树与常绿阔叶树为建群种构成的森林
16300	常绿雨林	由热带常绿阔叶树种为优势构成的森林，多层，乔木树种高大，组成复杂，板根现象明显，木质藤本和附生高等植物丰富
16311	青梅林	以青梅为优势种的复层混交林，其他混生树种主要有油楠、光叶巴豆、海南暗罗、单叶豆、橄榄等
16312	青梅栎类林	由青梅、竹叶栎、盆果栎、黄背栎等组成共建种，其他组成树种主要有土沉香、橄榄、尖萼蒲桃，长叶柄柿等
16313	青梅荔枝林	由青梅、荔枝等组成共建种，其他组成树种主要有光叶巴豆、白背厚壳桂、细子龙、白茶树、榕树、油楠等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
16314	青梅紫荆木林	由青梅、海南紫荆木等组成共建种，其他组成树种主要有白茶树、蒲桃属、栎属、润楠属、光叶白颜树、油丹等
16315	青梅细子龙林	由青梅与细子龙组成共建种，其他组成树种主要有光叶巴豆、厚皮树、岭南山竹子、银柴、润楠、黄杞、琼楠等
16316	青梅蕈树林	由青梅与蕈树组成共建种，其他组成树种主要有小叶白颜树、琼楠、疏脉柿等
16317	青梅木荷栎类林	由青梅、木荷、竹叶栎、盘壳栎组成共建种，其他组成树种主要有小叶白颜树、子凌蒲桃、多花山竹子等
16318	青梅蝴蝶树林	以青梅、蝴蝶树为主的复层阔叶混交林，其他组成树种主要有坡垒、樫木、栎子青冈、白背厚壳桂、油楠、肖蒲桃、黄叶树、水石梓、荔枝、硬壳桂等
16321	青钩栲鸡毛松林	以罗汉松科的鸡毛松为标志种的复层混交林，其他树种主要有青钩栲、阴香、海南蕈树、黄叶树、杜英、白肉榕、显脉新木姜子、木莲、黄樟、齿叶柃、鹅掌柴、多花山竹子、蒲桃属等
16331	千果榄仁番龙眼林	以千果榄仁、番龙眼为主的复层阔叶混交林，其他混生树种有剑叶翅子树、光叶天料木、梭果玉蕊、山楝、麻楝、硬核刺桐、八宝树、山韶子、木莲、红椿、蒲桃、光叶合欢等
16332	坡垒乌榄林	以坡垒为标志种的复层阔叶混交林，其他主要组成树种有橄榄、乌榄、小叶胭脂木、多花山竹子、绢毛杜英、香港樫木、梭子果、胭脂木、黄叶树、广东假黄树、山蒲桃、紫荆木、厚壳桂、蕈树、竹叶木荷、厚皮香、大花枇杷、水石梓等
16341	云南龙脑香多毛坡垒林	以云南龙脑香、多毛坡垒为主的复层阔叶混交林，其他树种主要有隐翼木、人面子、细子龙、樫木、麻楝、大叶山楝、龙眼、仪花、无忧花、糖胶树、梭果玉蕊、番龙眼、千果榄仁、橄榄、八宝树、团花、四数木等
16342	龙脑香樫木林	以龙脑香属的大果龙脑香、翅果龙脑香、陀螺龙罗香等与樫木、野树波罗组成共建优势种，其他组成树种主要有滇榄、千果榄仁、八宝树、四数木、槭叶翅子树、细青皮、红花木莲、润楠等
16343	肉托果穗序樫木林	以网脉肉托果、穗序樫木为标志种的复层混交林，主要组成树种还有泰国黄叶树、山木患、山牡荆、苹婆、滇楠、刺栲、截果石栎、龙果、峨眉木荷、云树、琼楠等
16344	阿萨姆娑罗双林	由阿萨姆娑罗双、大叶娑罗双组成共建种，其他组成树种主要有见血封喉、陀螺龙脑香、椿树、红椿、南亚含笑、高山大风子、无忧花、常绿臭椿、桄榔等
16345	滇木花生云南蕈树林	由滇木花生、云南蕈树、网脉肉托果等组成共建种，树种组成复杂，其他常见树种主要有毛叶黄杞、刺栲、细青皮、峨眉木荷、金叶含笑、重阳木、鸡毛松、小花红花荷、山韶子、美脉杜英、苹婆、越南栲、云南船柄茶等
16346	台湾肉豆蔻翅子树林	由台湾肉豆蔻、白翅子树、台湾山榄、长叶桂木、网脉新乌檀、台湾毛柿、大叶山榄等组成的复层混交林，其他组成树种主要有樫木、台湾木仔兰、番龙眼、大叶肉托果等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
16347	肉托果合果含笑滇楠林	以网脉肉托果、合果含笑、滇楠为标志种的复层混交林，混生树种主要有滇南红厚壳、穗序桂木、盆架树、思茅黄肉楠、钝叶桂、大山龙眼、槭叶翅子树、细青皮、云南蕈树、樫木、峨眉木荷、龙果、泰国梭罗树、羽叶楸、滇桂木莲、山木患、刺栲等
16390	其他常绿雨林	由其他热带常绿阔叶树种构成的森林
17000	亚高山矮曲林	分布于森林线上限低矮弯曲的小乔木林
17101	偃松林	生长于森林上限以偃松为优势种的低矮森林
17200	杜鹃矮林	以猴头杜鹃、大喇叭杜鹃、秀雅杜鹃、都枝杜鹃的一种或多种为优势种的小乔木林，混生的其他树种还有美丽马醉木、冷箭竹、厚皮香、沙巴乌饭及山茶科某些种
17201	猴头杜鹃林	以猴头杜鹃为优势种的森林
17202	云锦杜鹃吊钟花林	以云锦杜鹃、吊钟花为建群种，其他混生树种有中华槭、野茉莉、茶条果、岩柃等
17203	杜鹃乌饭八角林	由树状杜鹃、乌饭树、八角树组成共建种，其他组成树种主要有南烛属、白珠属、马醉木属及吊钟花属各树种等
17300	吊钟花矮林	以吊钟花为优势种的小乔木林，混生树种主要有云锦杜鹃、野茉莉、中华槭及榕属某些种
17900	其他矮曲林	由其他分布于森林线上限的矮小乔木树种构成的森林
17901	岳桦矮曲林	岳桦为优势种的纯林，混生树种主要有花楸树、东北槭木、鱼鳞云杉、长白落叶松、臭冷杉等
17903	黄杨林	优势种为黄杨，其他混生树种主要有茶条果、白檀、粗榧、三尖杉、黄山花楸等
18000	红树林与珊瑚岛常绿林	
18100	红树林	
18111	海莲木榄林	以海莲和木榄为优势种，组成树种还有红海榄、榄李、海漆等
18112	红树角果木林	以红树、角果木为优势种，组成树种还有木榄、榄李等
18113	红海榄林	以红海榄为优势种，其他混生树种还有海莲、角果木、秋茄树、红榄李等
18115	桐花树林	以桐花树为优势种，混生树种还有秋茄付、海榄雌、老鼠簕等
18116	秋茄树桐花树林	以秋茄树和桐花树为优势种，混生树种还有海榄雌等
18117	海榄雌桐花树林	以海榄雌为优势种，混生树种还有桐花树、秋茄树等
18118	海桑林	以海桑为优势种的纯林
18119	水椰林	以水椰为优势种的纯林
18121	海漆林	海漆为优势种，混生树种有木果楝、瓶花木、银叶树、木榄、秋茄等
18122	角果木林	角果木为优势种，混生树种有木榄、海莲、木果楝等
18125	无瓣海桑林	引种无瓣海桑为优势种，混生有秋茄、桐花树等
18127	木榄林	木榄为优势种，混生有海莲、木果楝、秋茄、桐花树、海漆等
18129	银叶树林	银叶树为优势种，混生有黄桐、海杧果等

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
18300	珊瑚岛常绿林	
18311	麻疯桐林	以麻疯桐为优势种的纯林
18312	海岸桐林	以海岸桐为优势种的纯林，混生树种有海棠果、麻疯桐等
18313	草海桐林	以草海桐为优势种的纯林，混生树种有海岸桐、银毛树、麻疯桐、海人树、海巴戟、露兜树等
18314	银毛树林	以银毛树为优势种的纯林，混生树种有海岸桐、草海桐等
18315	水芫花林	以水芫花为优势种的纯林
18316	许树林	许树为优势种的纯林
18317	南蛇簕林	南蛇簕为优势种的纯林
18318	伞序臭黄荆林	伞序臭黄荆占优势，混生有海岸桐、麻疯桐、银毛树等
20000	竹林	以各类竹子组成的纯林或仅混生少量针阔叶树种
21100	大径竹林	竹径在 3 cm 以上的竹林
21101	毛竹林	纯林，常有栲属、青冈属、润楠属、枫杨、杨属、檫木、枫香、山合欢、杉木、栓皮栎等混生
21102	桂竹林	纯林，常有栲属、榆属、枫香、杉木等混生
21104	唐竹林	纯林，常有多种常绿阔叶树混生
21105	车筒竹林	纯林
21106	硬头黄竹林	纯林
21107	凤凰竹林	纯林
21108	慈竹林	纯林，常混生八角枫、黄连木、槲栎、盐肤木等
21110	刚竹林	纯林，常有朴属、榆属等多种阔叶树混生
21111	泰竹林	纯林
21112	茶秆竹林	纯林，常混生马尾松、栲属、木荷等
21113	粉单竹林	纯林
21114	山骨罗竹林	常与雨林季雨林树种混生
21115	麻竹林	纯林
21116	龙竹林	纯林，有时混生树种常有刺栲、印度栲、云南樟、尼泊尔桤木、木荷等
21117	牡竹林	纯林，有时混生木棉、刺栲、黄牛木、羊蹄甲等
21118	箭竹林	纯林，有时混生少量阔叶树
21119	青皮竹林	纯林，有时混生少量阔叶树
21121	撑篙竹林	纯林
21122	薄竹林	纯林，有时混生少量阔叶树，如云南白颜树、山楝、番龙眼、梭果玉蕊等
21123	篲箒竹林	纯林，常混生阔叶树
21124	大薄竹林	纯林，林中常混生阔叶树，如云树、云南黄杞等
21199	其他大径竹林	由其他竹径在 3 cm 以上的竹种构成的竹林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
21200	小茎竹林	胸径不足 3 cm 的竹林
21201	筚竹林	纯林，有时生长于常绿阔叶林下，混生树种主要有栲属、槭属、水青冈等
21202	箬竹林	箬竹为优势的竹林或生长于林下
21203	华箬竹林	华箬竹为优势的竹林或生长于林下
21204	大节竹林	纯林，常混生阔叶树种，如：木荷、八宝树、橄榄等
21205	箬叶竹林	箬叶竹为优势的竹林或生长于林下
21206	浙赣箬竹林	浙赣箬竹为优势的竹林或生长于林下
21207	箭竹林	单优势种纯林或二至三种箭竹混交，混生乔木树种主要有巴山冷杉、亮叶水青冈、鹅耳枥等
21208	玉山竹林	玉山竹为优势的纯林，常混生台湾冷杉、杜鹃属等
21211	短穗竹林	纯林
21212	矮形竹林	纯林，有时生长于常绿阔叶林下
21213	苦竹林	纯林或与大箭竹混生，有时混生冷杉、松属、桦属等
21214	泡竹林	纯林
21215	方竹林	方竹或方竹属竹种构成的纯林，常生长于乔木林内
21216	毛藤竹林	与藤竹组成混交林，常生长于季雨林内
21217	淡竹林	纯林，常有白栎、杨属、枫杨等混生
21218	水竹林	纯林，常有柳属、枫杨等阔叶树混生
21219	台湾桂竹林	纯林，常有阔叶树混生
21221	石竹林	纯林，常有阔叶树混生
21223	巴山木竹林	纯林，常混生冷杉、千金榆、红桦、山杨等
21299	其他小径竹林	由竹径小于 3 cm 的其他竹种构成的竹林
21400	竹木混交林	以竹类为优势种，与杉木、松属及阔叶树构成的森林
21410	竹杉混交林	以竹类为优势种，与杉木构成的混交林
21420	竹松混交林	以竹类为优势种，与松属各树种构成的混交林
21430	竹针阔混交林	以竹类为优势种，与各种针叶和阔叶树种构成的混交林
21440	竹阔混交林	以竹类为优势种，与各种阔叶树种构成的混交林
30000	经济林	人工经营管理或栽培的以获取果实、树脂、树胶、树液、树皮、树叶、寄生虫分泌物等产品的森林
31100	油料林	
31111	胡桃林	
31112	薄壳山核桃林	
31121	油茶林	
31122	浙江红花油茶林	
31123	攸县油茶林	

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
31124	高州油茶	
31125	宛田红花油茶林	
31126	腾冲红花油茶林	
31127	广宁红花油茶林	
31128	小果油茶林	
31131	油桐林	
31132	千年桐林	
31141	油橄榄林	
31142	油棕林	
31151	乌桕林	
31154	文冠果林	
31161	翅果油树林	
31171	毛梾林	
31200	干果林	
31211	板栗林	
31212	枣树林	
31213	柿树林	
31214	银杏林	
31217	阿月浑子林	
31218	杨梅林	
31219	巴旦杏林	
31221	山杏林	
31222	槟榔林	
31223	山楂林	
31224	乌榄林	
31225	香榧林	
31226	腰果林	
31227	余甘子林	
31300	树胶树脂林	
31311	漆树林	
31312	紫胶虫寄生林	由钝叶黄檀、木豆、泡火绳、黄杞等可以放养胶虫的树种组成的纯林或混交林
31321	巴西橡胶林	
31400	调料林	
31411	花椒林	

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
31412	八角林	
31413	胡椒林	
31421	肉桂林	
31500	药用林	
31511	杜仲林	
31512	厚朴林	
31513	槟榔林	
31514	金鸡钠林	
31516	宁夏枸杞林	
31518	山茱萸林	
31600	饮料林	
31611	茶叶林	
31612	咖啡林	
31613	可可林	
31800	鲜果林	
31811	苹果林	
31812	梨树林	由各种梨树如白梨、褐梨、秋子梨、沙梨、夏梨等一种或多种梨树构成
31813	桃树林	
31814	杏树林	
31815	李树林	
31818	葡萄林	
31821	柑桔林	由柑、橙的一种或两种构成
31822	柚子林	
31823	龙眼林	
31824	荔枝林	
31825	香蕉林	
31826	椰子林	
31827	杧果林	
31828	樱桃林	
31829	橄榄林	由橄榄、乌榄构成的纯林或混交林
31832	波罗蜜林	
31833	阳桃林	
31834	猕猴桃林	
31835	番木瓜林	

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
31900	其他经济林	
31911	桑树林	
31912	棕榈林	
31913	蒲葵林	
40000	灌木林	由生长低矮的木本植物构成，高度低于 5 m
41000	针叶灌木林	以低矮的针叶树种为优势种构成的灌木林
41100	圆柏灌木林	以圆柏为优势种的灌木林
41101	高山柏灌木林	以高山柏为优势种的灌木林，常混生黄背栎等
41102	高山香柏灌木林	
41103	滇藏方枝柏灌木林	
41104	新疆方枝柏灌木林	
41106	喀什方枝柏灌木林	
41107	叉子圆柏灌木林	
41200	刺柏属灌木林	以刺柏属为优势种的灌木林
41201	西伯利亚刺柏灌木林	
41300	松属灌木林	以灌木型松属树种为优势种的灌木林
41301	地盘松灌木林	
42000	常绿革叶灌木林	以革质常绿阔叶树为优势种的灌木林
42100	杜鹃灌木林	
42101	雪层杜鹃灌木林	
42102	隐蕊杜鹃灌木林	
42103	太白杜鹃灌木林	
42104	爬枇杷灌木林	
42105	腺房杜鹃灌木林	
42106	川滇杜鹃灌木林	
42107	灰背杜鹃灌木林	
42108	腋花杜鹃灌木林	
42109	锈叶杜鹃灌木林	
42111	密枝杜鹃灌木林	
42112	山光杜鹃灌木林	
42113	两色杜鹃灌木林	
42115	金背枇杷灌木林	以金背枇杷为优势种，混生黄毛杜鹃等
42116	髯花杜鹃灌木林	
42117	毛喉杜鹃灌木林	
42118	刚毛杜鹃灌木林	

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
42121	理塘杜鹃灌木林	
42122	矮杜鹃灌木林	
42124	钟花杜鹃灌木林	
43000	落叶阔叶灌木林	以灌木型落叶阔叶树为优势种的灌木林
43100	壳斗科灌木林	以萌生灌木型壳斗科树种为优势种的灌木林
43111	矮高山栎灌木林	
43112	白栎灌木林	白栎为优势种的灌木林，常混生袍栎、麻栎等
43113	袍栎灌木林	
43114	栓皮栎灌木林	栓皮栎为优势种的灌木林，常混生白栎、袍栎、麻栎等
43115	麻栎灌木林	以麻栎为优势种的灌木林，常混生白栎、栓皮栎、映山红、槲木、马银花等
43116	乌冈栎灌木林	
43121	茅栗灌木林	以茅栗为优势种的灌木林，常混生白栎、盐肤木、化香等
43200	桦木科灌木林	以灌木型桦木科树种为优势种的灌木林
43211	甸生桦灌木林	
43212	圆叶桦灌木林	
43213	柴桦灌木林	
43221	榛子林	以榛为优势种的灌木林，常混生胡枝子等
43223	榛子胡枝子灌木林	以榛、胡枝子、蒙古栎为共建优势种的灌木林
43231	虎榛子绣线菊灌木林	以虎榛子及绣线菊为共建优势种的灌木林
43300	杨柳科灌木林	以灌木型杨柳科树种为优势种的灌木林
43311	黄花柳灌木林	以黄花柳为优势种的灌木林，常混生川康栒子、蔷薇属等
43312	蒙古柳灌木林	
43313	油柴柳灌木林	
43314	杯腺柳灌木林	
43315	皂柳灌木林	以皂柳为优势种的灌木林，混生胡枝子、榛子等
43316	山生柳灌木林	
43317	红皮柳灌木林	
43318	黄柳灌木林	以黄柳为优势种的灌木林，常混生沙棘等
43319	圆叶柳越桔灌木林	以圆叶柳、越桔为共建优势种的灌木林
43390	其他杨柳科灌木林	以其他柳属树种为优势种的灌木林
43400	豆科灌木林	以豆科树种为优势种的灌木林
43410	锦鸡儿灌木林	以锦鸡儿属为优势种的灌木林
43411	小叶锦鸡儿灌木林	
43412	柠条锦鸡儿灌木林	

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
43413	甘蒙锦鸡儿灌木林	
43414	准噶尔锦鸡儿灌木林	
43415	白皮锦鸡儿灌木林	
43416	昆仑锦鸡儿灌木林	
43417	多叶锦鸡儿灌木林	
43418	金雀花锦鸡儿灌木林	
43419	鬼箭锦鸡儿灌木林	
43421	新疆锦鸡儿灌木林	
43422	云南锦鸡儿灌木林	
43424	繁花锦鸡儿灌木林	
43425	锦鸡儿柳类灌木林	以锦鸡儿、柳属为共建优势种的灌木林
43426	变色锦鸡儿灌木林	
43427	毛刺锦鸡儿灌木林	
43429	其他锦鸡儿灌木林	
43431	美丽胡枝子灌木林	美丽胡枝子为优势种的灌木林，常混生胡颓子属及绣线菊属某些种
43432	短梗胡枝子灌木林	短梗胡枝子为优势种的灌木林，常混生杭子梢及胡枝子属其他种等
43433	胡枝子灌木林	
43434	铁扫帚灌木林	铁扫帚为优势种的灌木林，常混生胡枝子属
43439	其他胡枝子灌木林	以胡枝子属其他种为优势的灌木林
43441	白刺花狼牙刺灌木林	白刺花狼牙刺为优势种的灌木林，常混生密叶雀梅藤、马鞍叶羊蹄甲等
43442	西藏狼牙刺灌木林	
43451	紫穗槐灌木林	
43471	铃铛刺灌木林	
43481	杭子梢灌木林	
43500	蔷薇科灌木林	以蔷薇科树种为优势的灌木丛
43511	腺齿薇灌木林	
43512	樱草蔷薇灌木林	
43513	刺玫蔷薇灌木林	
43514	黄蔷薇灌木林	黄蔷薇为优势种的灌木林，常混生白刺花狼牙刺、鲜黄小檗、胡颓子等
43515	峨眉蔷薇灌木林	
43516	蔷薇野花椒灌木林	以蔷薇属和花椒为标志种的灌木丛
43517	小果蔷薇火棘灌木林	以小果蔷薇和火棘为共建种的灌木丛
43519	其他蔷薇灌木林	

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
43521	灰枸子灌木林	
43531	山杏灌木林	山杏为优势种的灌木林，常混生大花溲疏、大果榆、绣线菊等
43532	西伯利亚杏灌木林	以西伯利亚杏为优势种的灌木林，混生小叶朴、绣线菊、鼠李属等
43533	山桃灌木林	山桃为优势种的灌木林，常混生黄蔷薇、白刺花狼牙刺等
43534	扁桃灌木林	
43541	金露梅灌木林	
43542	银器梅灌木林	
43550	花楸灌木林	以花楸属为优势的灌木林
43551	陕甘花楸灌木林	以陕甘花楸为优势的灌木林，混生湖北花楸等
43560	绣线菊灌木林	
43561	石蚕叶绣线菊灌木林	
43562	毛叶绣线菊灌木林	
43563	中华绣线菊灌木林	
43571	川梨火棘灌木林	以川梨为标志种的灌木林
43590	其他蔷薇科灌木林	以蔷薇科其他树种为优势种构成的灌木林
43600	胡颓子科灌木林	以胡颓子科树种为优势种的灌木林
43611	胡颓子灌木林	以胡颓子为优势种的灌木林，常混生黄栌、胡枝子属等
43700	柽柳科灌木林	以柽柳科为优势种的灌木林
43710	红柳灌木林	
43711	多枝柽柳灌木林	
43712	细穗柽柳灌木林	
43713	短穗红柳灌木林	
43715	刚毛柽柳灌木林	
43719	其他柽柳灌木林	以柽柳属其他种为优势种的灌木林
43800	蓼科及藜科灌木林	以蓼科及藜科树种为优势种的灌木林
43810	沙拐枣属灌木林	以沙拐枣属为优势种的灌木林
43811	泡果沙拐枣灌木林	
43812	无叶沙拐枣灌木林	
43813	白杆沙拐枣灌木林	
43814	红皮沙拐枣灌木林	
43815	密枝沙拐枣灌木林	
43816	蒙古沙拐枣灌木林	
43817	头状沙拐枣灌木林	
43818	塔里木沙拐枣灌木林	
43821	梭梭灌木林	

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
43822	白梭梭灌木林	
43830	白刺灌木林	以白刺属为优势种的灌木林
43831	泡泡刺灌木林	
43832	西伯利亚白刺灌木林	
43833	齿叶白刺灌木林	
43834	唐古特白刺灌木林	
43835	盐白刺灌木林	
43841	盐穗木灌木林	
43842	盐节木灌木林	
43851	枸杞灌木林	
43900	其他落叶阔叶灌木林	以其他种类的落叶阔叶树种为优势种构成的灌木林
43911	盐肤木灌木林	
43912	黄栌灌木林	以黄栌为优势种的灌木林，混生胡枝子属等
43921	马桑灌木林	以马桑为优势种的灌木林，常混生卫矛、火棘等
43923	水柏枝灌木林	
43931	连翘灌木林	以连翘为优势种的灌木林，常混生胡枝子、黄栌、榛等
43940	化香树灌木林	以化香树属为优势种的灌木林
43950	雀梅藤灌木林	以雀梅藤为优势种的灌木林
43960	小檗灌木林	以小檗属为优势种的灌木林
43961	秦岭小檗灌木林	
43962	伞花小檗灌木林	
43971	黄荆灌木林	
43972	荆条灌木林	
43973	荆条酸枣黄栌灌木林	以荆条、酸枣、黄栌为共建优势种的灌木林
43974	荆条酸枣灌木林	以荆条及酸枣为共建优势种的灌木林
43975	荆条马桑黄檀灌木林	以荆条、马桑、黄檀为共建优势种的灌木林
43981	余甘子灌木林	以余甘子为优势种的灌木林，常混生算盘子、杭子梢、青香木等
43982	麻疯树灌木林	以麻疯树为优势种的灌木林
44000	常绿阔叶灌木林	以常绿阔叶树为优势的灌木林
44101	映山红乌饭灌木林	以映山红、乌饭树为共建优势种的灌木林，常混生齿叶柃木、白栎等
44102	映山红槚木灌木林	以映山红、槚木、桃金娘为共建优势种的灌木林，常混生野牡丹等
44103	南烛属灌木林	以南烛属为优势种的灌木林
44104	大白杜鹃乌雅果灌木	以大白杜鹃、乌雅果为共建优势种的灌木林，混生厚皮香、铁仔等
44105	狭叶南烛矮杨梅灌木	以狭叶南烛、矮杨梅为标志种的灌木林
44200	桃金娘科灌木林	以桃金娘科树种为优势的灌木林

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
44211	桃金娘灌木林	桃金娘为优势，常混生银柴、野牡丹等
44212	桃金娘岗松灌木林	以桃金娘、岗松、野牡丹为共建优势种的灌木林，常混生大沙叶等
44213	番石榴灌木林	以番石榴为优势的灌木林，常混生红背山麻杆、黄荆、马缨丹等
44221	岗松山芝麻灌木林	岗松、山芝麻为共建优势种的灌木林，常混生桃金娘、米碎花、华山矾、银柴等
44300	金缕梅科灌木林	以金缕梅科树种为优势的灌木林
44301	楮木映山红灌木林	以楮木乌饭树映山红为共建优势种的灌木林
44400	忍冬科灌木林	以忍冬科树种为优势的灌木林
44411	荚蒾灌木林	以荚蒾属为优势的灌木林
44412	樟叶荚蒾竹叶椒灌木	樟叶荚蒾、竹叶椒为优势的灌木林，常混生羊蹄甲、大叶紫珠及山麻杆属等
44413	霸王鞭灌木林	
44500	大戟科灌木林	以大戟科树种为优势的灌木林
44511	山麻杆浆果楝灌木林	以红背山麻杆、浆果楝为优势的灌木林
44512	中平树灌木林	以中平树为优势的灌木林，常混生银叶巴豆、破布叶、白背桐等
44600	番荔枝科灌木林	以番荔枝科树种为优势的灌木林
44611	假鹰爪灌木林	以假鹰爪为优势的灌木林，常见混生有斜叶澄广花、潺槁木姜子等
44612	小花龙血树灌木林	以小花龙血树为优势的灌木林，常混生青檀、浆果楝、红背山麻杆、潺槁木姜子等
44700	紫金牛科灌木林	
44711	铁仔小蘗灌木林	以铁仔及小蘗属某些种为共建优势种的灌木林，常混生小叶栲子等
44811	青香木铁仔灌木林	以青香木和铁仔为优势的灌木林
44900	其他常绿阔叶灌木林	以常绿阔叶树种为优势的灌木林
44911	矮沙冬青灌木林	
44921	坡柳灌木林	
44922	水柳灌木林	以水柳为优势的灌木林，常混生柳叶蒲桃、榕属、木姜子属的灌木树种
44931	糙叶水锦树灌木林	以糙叶水锦树属为优势种的灌木林，常混生云南银柴等
44941	虾子花金合欢灌木林	以虾子花为优势的灌木林，常混生金合欢
44951	银合欢灌木林	以银合欢为优势种的灌木林，常混生平麻等
44960	黄连木灌木林	
44981	露兜树酒饼簕灌木林	露兜树、酒饼簕为优势的灌木林，有时混生仙人掌属、刺葵等
44982	仙巴掌灌木林	
44983	刺葵灌木林	
90000	自定义森林类型	本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的森林类型
91100	自定义针叶林	由针叶树种构成的森林，但具体类型本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的森林类型

表 1（续）

代　码	类　型　名　称	说　　明
91200	自定义落叶阔叶林	由落叶阔叶乔木树种构成的森林，但具体类型本标准没有包括，而由使用者自行分类定义
91300	自定义落叶常绿阔叶混交林	由落叶及常绿阔叶乔木树种构成的森林，但本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的森林类型
91500	自定义常绿阔叶林	由常绿阔叶乔木树种构成的森林，但本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的森林类型
91600	自定义季雨林或雨林	属热带、亚热带季雨林或雨林森林类型，但本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的森林类型
91700	自定义亚高山矮曲林	由生长在森林线上限的低矮弯曲的小乔木构成的森林，但本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的森林类型
92000	自定义竹林	由竹类构成的森林，但具体类型本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的森林类型
93000	自定义经济林	由经济林树种构成，但具体类型本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的类型
94000	自定义灌木林	由生长低矮无明显主干的木本植物构成，但具体类型本标准没有包括，而由使用者自行分类定义的类型

附 录 A
（资料性附录）
本标准内出现的树种名及其学名

表 A.1 森林树种名录[1)]

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	A	
	ai	
1	阿月浑子	*Pistacia vera* Linn.
2	矮杜鹃	*Rhododendron haemonium* Dwarf Azalea
3	矮高山栎	*Quercus monimotricha*（Hand.-Mazz.）
4	矮沙冬青	*Ammopiptanthus nanus* Cheng. F
5	矮形竹	*Indosasa shibataeoides* McClure
6	矮杨梅	*Myrica nana* A. Cheval.
	an	
7	桉类	*Eucalyptus* spp.
	ao	
8	凹叶冬青	*Ilex championii* Loes.
	B	
	ba	
9	八宝树	*Duabanga grandiflora*（Roxb. ex DC.）Walp.
10	八角	*Illicium verum* Hook. f.
11	八角枫	*Alangium chinense*（Lour.）Harms.
12	八角属	*Illicium*
13	巴旦杏	*Prunus communis* Fritsh
14	巴东栎	*Quercus engleriana* Seem.
15	巴山冷杉	*Abies fargesii* Franch.
16	巴山木竹	*Arundinaria fargesii* E. G. Camus
17	巴山水青冈	*Fagus pashanica* C. C. Yang
18	巴山松	*Pinus henryi* Mast.
19	巴西橡胶	*Hevea brasiliensis*（Willd. ex. A. Juss.）Muell. Arg.
20	霸王鞭	*Euphorbia royleana* Boiss.
	bai	
21	白背厚壳桂	*Cryptocarya maclurei* Merr.
22	白背桐	*Mallotus paniculatus*（Lam.）Muell.

1） 以树种名称汉语拼音为序排列。

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
23	白茶树	*Koilodepas hainanense*（Merr.）Airy Shaw .
24	白翅子树	*Pterospermum niveum* Vidal
25	白刺	*Nitraria sibirica* Pall.
26	白刺花狼牙刺	*Sophora viciifolia* Hance.
27	白刺属	*Nitraria*
28	白杆沙拐枣	*Calligonum leucocladum*（Schrenk）Bge.
29	白桂木	*Artocarpus hypargyreus* Hance
30	白花含笑	*Michelia mediocris* Dandy
31	白花泡桐	*Paulownia fortunei* Hemsl.
32	白桦	*Betula platyphylla* Suk.
33	白蜡树	*Fraxinus chinensis* Roxb.
34	白梨	*Pyres bretschneideri* Rehd.
35	白栎	*Quercus fabr*i Hance
36	白柳	*Salix alba* L.
37	白木乌桕	*Sapium japonicum*（Sieb. et Zucc.）Pax et Hoffm.
38	白楠	*Phoebe neurantha*（Hemsl.）Gamble var. *neurantha*
39	白牛槭	*Acer mandshuricum* Maxim.
40	白皮锦鸡儿	*Caragana leucophloea* Pojark.
41	白皮松	*Pinus bungeana* Zucc. ex Endl.
42	白杆	*Picea meyeri* Rehd. et Wils.
43	白肉榕	*Ficus championii* Benth. in Journ. Bot. Kew Misc.
44	白穗石栎	*Lithocarpus leucostachyus* A. Camus
45	白梭梭	*Haloxylon persicum* Bunge ex Boiss. Et Buhse
46	白檀	*Symplocos paniculata*（Thunb.）Miq.
47	白辛树	*Pterostyrax psilophylla* diels ex perk
48	白颜树	*Gironniera subaequalis* Planch.
49	白珠树属	*Gaultheria* Kalm ex L.
50	柏科	*Cupressaceae* Bartling
51	柏木	*Cupressus funebris* Endl.
	ban	
52	板栗	*Castanea mollissima* Blume
53	版纳柿	*Diospyros xishuangbannaensis* C. Y. Wu & H. Chu
54	半枫荷	*Semiliquidambar cathayensis* Chang
	bao	
55	包果石栎	*Lithocarpus cleistocarpus* Rehd. et Wils.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
56	薄壳山核桃	*Carya illinoensis* Koch.
57	薄片青冈	*Cyclobalanopsis lamellosa*（Smith）Oersted
58	薄竹	*Schizostachyum chinense* Rendle
59	袍栎	*Quercus glandulifera* Nakai
60	暴马丁香	*Syringa reticulata*（Blume）Hara var. *mandshurica*
61	豹皮樟	*Litsea coreana* var. *sinensis*（Allen）Yang et PHHuang
	bei	
62	杯腺柳	*Salix cupularis* Rehd.
63	杯状栲	*Castanopsis calathiformis*(Skan)Rehd. et Wils. in Sarg.
	bi	
64	笔管榕	*Ficus wightiana* Wall. ex Benth.
65	闭花木	*Cleistanthus saichikii* Hook. f. ex Planch.
66	臂形果	*Pygeum topengii* Merr.
	bian	
67	扁桃	*Prunus dulcis*（Miller）D. A. Webb
68	变色锦鸡儿	*Caragana versicolor* Benth.
	bin	
69	滨木犀榄	*Olea brachiata*（Loureiro）Merrill ex GW Groff.
70	槟榔	*Areca cathecu* L.
71	槟榔青	*Spondias pinnata*（LF）Kurz.
	cai	
72	菜豆树	*Radermachera sinica*（Hance）Hemsl.
	cang	
73	苍山冷杉	*Abies delavayi* Franch.
	cao	
74	糙皮桦	*Betula utilis* D. Don.
75	糙叶树	*Aphananthe aspera*（Thunb.）Planch.
76	糙叶水锦树	*Wendlandia scabra* Kurz
	cao	
77	草海桐	*Scaevola sericea* Vahl.
	ce	
78	侧柏	*Platycladus orientalis*（L.）Franco
79	箘竹	*Bambusa flexuosa* Munro
	cha	
80	叉子圆柏	*Sabina vulgaris* Ant.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
81	茶秆竹	*Pseudosasa amabilis*(McClure)Keng f.
82	茶梨	*Anneslea fragrans* Wall. var. *fragrans*.
83	茶条果	*Symplocos ernestii* Dunn
84	檫木	*Sassafras tzumu*（Hemsl.）Hemsl.
	chai	
85	柴桂	*Cinnamomum tamala*（Buch.-Ham.）Th
86	柴桦	*Betula fruticosa* Pall.
87	豺皮樟	*Litsea chinensis* var. *oblongifolia*（Nees）Allen
	chan	
88	潺槁木姜子	*Litsea glutinosa*（Lour.）CB Rob.
	chang	
89	昌化鹅耳枥	*Carpinus tschonoskii* Maxim. var. *tschonoskii*.
90	长白落叶松	*Larix olgensis* Henry var. *Changpaiensis* Yang et Y. L. chou
91	长白松	*Pinus sylvestris* Linn.
92	长苞冷杉	*Abies georgei* Orr.
93	长苞铁杉	*Tsuga longibracteata* W. C. Cheng
94	长柄冬青	*Ilex pedunculosa* Miq.
95	长柄苹婆	*Sterculia longipitiolata* nobilis Smith.
96	长柄梭罗树	*Reevesia longipediolata* Merr. et Chun
97	长梗润楠	*Machilus longipedicellata* Lec.
98	长果桑	*Morus laevigata* Wall
99	长毛楠	*Phoebe forrestii* W. W. Smith.
100	长蕊木兰	*Alcimandra cathcardii*（Hook. f. et Thoms.）Dandy.
101	长穗高山栎	*Quercus longispica*（Hand.-Mazz.）A. Camus.
102	长穗桦	*Betula cylindrostachya* Lindl.
103	长尾槭	*Acer caudatum* Wall. var. *caudatum*.
104	长序杨	*Populus pseudoglauca* C. Wang et P. Y. Fu
105	长叶柄柿	*Diospyros longipetiolata*
106	长叶云杉	*Picea smithiana*（Wall.）Boiss
107	常绿臭椿	*Ailanthus malabarica* DC.
108	常绿榆	*Ulmus lanceaefolia* Roxb. ex wall
	chao	
109	朝鲜崖柏	*Thuja koraiensis* Nakai
	che	
110	车筒竹	*Bambusa sinospinosa* McClure.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	cheng	
111	柽柳	*Tamarix chinensis* Lour.
112	柽柳属	*Tamarix* L.
113	撑篙竹	*Bambusa pervariabilis* McClure.
114	橙	*Citrus sinensis*（Linn.）Osbeck cv. Liu Cheng
	chi	
115	匙叶栎	*Quercus spathulata* Seem.
116	齿叶白刺	*Nitraria roborowskii* Kom.
117	赤桉	*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.
118	赤楠	*Syzygium buxifolium* Hook. et Arn.
119	赤皮青冈	*Cyclobalanopsis gilva*（Blume）Oersted
120	赤松	*Pinus densiflora* Sieb. Et Zucc.
121	赤杨叶	*Alniphyllum fortunei*（Hemsl.）Makino
122	翅果龙脑香	*Dipterocarpus alatus* Roxb.
123	翅果麻	*Kydia calycina* Roxb.
124	翅果油树	*Elaeagnus mollis* Diels
125	翅荚香槐	*Cladrastis platycarpa*（Maxim.）Makino.
	chong	
126	重阳木	*Bischofia javanica* Blume
	chou	
127	臭椿	*Ailanthus altissima*（Mill.）Swingle
128	臭辣树	*Evodia fargesii* Dode.
129	臭冷杉	*Abies nephrolepis*（Trautv.）Maxim.
	chuan	
130	川白桦	*Betula platyphylla* var. *szechuanica*(C. K. Schneider) Rehder
131	川滇长尾槭	*Acer caudatum* Wall. var. prattii Rehd.
132	川滇杜鹃	*Rhododendron traillianum* Forrest et W. W. Smith
133	川滇高山栎	*Quercus aquifolioides* R. et W.
134	川滇冷杉	*Abies forrestii* C. C. Rogers
135	川滇木莲	*Manglietia duclouxii* Finet et Gagnep.
136	川滇桤木	*Alnus ferdinandi-coburgii* Schneid.
137	川康栒子	*Cotoneaster ambiguus* Rehd. et Wils.
138	川梨	*Pyrus pashia* Buch.-Ham. ex D. Don.
139	川桑	*Morus notabilis* Schneid.
140	川陕鹅耳枥	*Carpinus fargesiana* H. Winkl.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
141	川西栎	*Quercus gilliana* Rehd. et Wils.
142	川西云杉	*Picea likiangensis* var. *balfouriana*（Rehd. et Wils.）Hillier ex Slavin
143	船柄茶	*Hartia sinensis* Dunn
	chui	
144	垂叶榕	*Ficus benjamina* Linn.
145	垂枝柏	*Sabina recurva*（Buch.-Hamilt.）Ant
146	垂枝桦	*Betula pendula* Roth.
	chun	
147	春榆	*Ulmus propinqua* Koidz.
	ci	
148	慈竹	*Sinocalamus affinis*（Rendle）Mc Clure
149	刺柏	*Juniperus formosana* Hayata
150	刺柏属	*Juniperus* L.
151	刺斗石栎	*Lithocarpus echinotholus*（Hu）Chun et CC Huang ex YC Hsu et HW Jen.
152	刺槐	*Robinia pseudoacacia* L.
153	刺栲	*Castanopsis hystrix* A. DC.
154	刺葵	*Phoenix hanceana* Naud.
155	刺玫蔷薇	*Rosa davurica* Pall.
156	刺楸	*Kalopanax xeptemlobus*（Thunb.）Koidz.）
157	刺叶高山栎	*Quercus spinosa* David ex Franchet
	cu	
158	粗榧	*Cephalotaxus sinensis*（Rehder et E. H. Wilson）H. L. Li
159	粗糠柴	*Mallotus philippinensis*（Lam.）Muell.-Arg.
160	粗糠树	*Ehretia dicksonii* Hance.
161	粗穗石栎	Lithocarpus grandifolius
162	粗壮润楠	*Machilus robusta* W. W. Smith
	cui	
163	翠柏	*Calocedrus macrolepis* Kurz
	D	
	da	
164	大白杜鹃	*Rhododendron decorum* Franch.
165	大萼红淡	*Adinandra* macrosepala
166	大萼木姜子	*Litsea baviensis* Lec.
167	大果红杉	*Larix potaninii Batalin* var. *macrocarpa* Law
168	大果榉	*Zelkova sinica* Schneid.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
169	大果龙脑香	*Dipterocarpus pilosus* Roxb.
170	大果马蹄荷	*Exbucklandia tonkinensis*（Lec.）Stennis
171	大果木姜子	*Litsea lancilimba* Merr.
172	大果木莲	*Manglietia grandis* Hu et Cheng
173	大果榆	*Ulmus macrocarpa* Hance
174	大果圆柏	*Sabina tibetica* Kom.
175	大花八角	*Illicium macranthum* A. C. Smith
176	大花枇杷	*Eriobotrya cavaleriei*（Lévl.）Rehd.
177	大花溲疏	*Deutzia grandiflora* Bunge
178	大花五桠果	*Dillenia turbinata* Finet et Gagnep.
179	大黄柳	*Salix raddeana* Laksch.
180	大戟科	*Euphorbiaceae*
181	大箭竹	*Sinarundinaria chungii*（Keng）Keng f.
182	大节竹	*Indosasa crassiflora* McClure
183	大喇叭杜鹃	*Rhododendron excellens* Hemsl. et Wils.
184	大明松	*Pinus taieaniana* var. *damingshanensis* Cheng et L. K. Fu
185	大青杨	*Populus ussuriensis* Kom.
186	大沙叶	*Pavetta arenosa* Lour. F. arenosa
187	大山龙眼	*Helicia grandis* Hemsl.
188	大头茶	*Gordonia axillaris*（Roxb.）Dietr.
189	大叶桉	*Eucalyptus robusta* Smith.
190	大叶冬青	*Ilex latifolia* Thunb.
191	大叶桂	*Cinnamomum iners* Reinw. ex Bl.
192	大叶含笑	*Michelia fallax* Dandy
193	大叶栎	*Quercus griffithii* Hook. f. et Thoms. ex Miquel
194	大叶木莲	*Manglietia megaphylla* Hu et Cheng.
195	大叶朴	*Celtis koraiensis* Nakai.
196	大叶青冈	*Cyclobalanopsis jenseniana*（Hand.-Mazz.）Cheng et T. Hong
197	大叶肉托果	*Semecarpus giganti folia* Vidal.
198	大叶山矾	*Symplocos grandis* Hand.-Mazz.
199	大叶山楝	*Aphanamixis grandifolia* Bl.
200	大叶石砾	*Lithocarpus megalophyllus* Rehder et EH Wilson
201	大叶娑罗双	*Shorea robusta* Roxb
202	大叶藤黄	*Garcinia xanthochymus* Hook. f. ex T. Anders
203	大叶相思	*Acacia auriculiformis* A. Cunn. ex Benth

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
204	大叶新木姜子	*Neolitsea levinei* Merr.
205	大叶紫珠	*Callicarpa macrophylla* Vahl.
	dan	
206	单叶豆	*Ellipanthus glabrifolius* Merr.
207	淡竹	*Phyllostachys nigra* var. *henonis* Mak
	dao	
208	刀把木	*Cinnamomum pittosporoides* Hand.-Mazz.
209	倒吊笔	*Wrightia pubescens* R. Br.
	deng	
210	灯台树	*Cornus controversa* Hemsl.
	di	
211	地盘松	*Pinus yunnanensis* var. *pygmaea*（Hsueh）Hsueh.
	dian	
212	滇藏杜英	*Elaeocarpus braceanus* Watt ex C. B. Clarke
213	滇藏方枝柏	*Sabina wallichiana*（Hook. f. et. Thoms）
214	滇藏木兰	*Magnolia campbelii* Hook. f. et Thoms
215	滇桂木莲	*Manglietia forrestii* W. W. Smith ex Dandy
216	滇榄	*Canarium strictum* Roxb.
217	滇龙眼	*Dimocarpus yunnanensis*（WT Wang）CY Wu et TL Ming.
218	滇木荷	*Schima noronhae* Reinw. ex Bl. Bijdr.
219	滇木花生	*Madhuca pasquieri*（Dubard）HJ Lam.
220	滇南红厚壳	*Calophyllum polyanthum* Wall. ex Choisy
221	滇南木姜子	*Litsea garrettii* Gamble
222	滇楠	*Phoebe nanmu*（Oliv.）Gamble
223	滇青冈	*Cyclobalanopsis glaucoides* Schotky
224	滇楸	*Catalpa fargesii f. duclouxii*（Dode）Gilmour
225	滇润楠	*Machilus yunnanensis* Lec.
226	滇石栎	*Lithocarpus dealbatus*（JD Hooker et Thomson ex Miquel）Rehder.
227	滇杨	*Populus yunnanensis* Dode
228	滇银柴	*Aporosa yunnanensis* Metc.
229	甸生桦	*Betula humilis* Schrank
	diao	
230	吊钟花	*Enkianthus quinqueflorus* Lour.
231	吊钟花属	*Enkianthus* Lour.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	ding	
232	顶果木	*Acrocarpus fraxinifolius* Wight ex Arn.
	dong	
233	东北桤木	*Alnus mandshurica*（Callier ex C. K. Schneider）Hand.-Mazz.
234	东北山梅花	*Philadelphus schrenkii* Rupr.
235	冬瓜杨	*Populus purdomii* Rehd.
236	冬青	*Ilex chinensis* Sims
237	冬青属	*Ilex* L.
	dou	
238	都枝杜鹃	*Rhododendron shanii* fang
239	豆梨	*Pyrus calleryana* Dcne.
	du	
240	杜鹃属	*Rhododendron*
241	杜松	*Juniperus rigida* Sieb. et Zucc
242	杜英	*Elaeocarpus decipiens* Hemsl.
243	杜仲	*Eucommia ulmoides* Oliv.
	duan	
244	短柄枹栎	*Quercus glandulifera* var. *brevipetiolata* Nakai.
245	短刺栲	*Castanopsis echidnocarpa* A. DC.
246	短梗胡枝子	*Lespedeza cyrtobotrya* Miq.
247	短毛椴	*Tilia breviradiata*（Rehd.）Hu et Cheng
248	短穗红柳	*Tamarix laxa* Willd.
249	短穗石栎	*Lithocarpus brachystachyus* Chun
250	短穗竹	*Brachytachyum densiflorum*（Rendle）Keng
251	短尾鹅耳枥	*Carpinus londoniana* var. *londoniana*
252	短药蒲桃	*Syzygium brachyantherum* Merr. et Perry
253	椴树	*Tilia tuan* Szyszyl.
254	椴属	*Tilia*
	dui	
255	对叶榕	*Ficus hispida* Linn. Ficus.
	dun	
256	钝叶桂	*Cinnamomum bejolghota*（Buch.-Ham.）Sweet
257	钝叶黄檀	*Dalbergia obtusifolia*（Baker）Prain
	duo	
258	多变石栎	*Lithocarpus variolosus*（Franch）Chun

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
259	多果新木姜子	*Neolitsea polycarpa* Liou
260	多花白头树	*Garuga floribunda* Decne
261	多花含笑	*Michelia floribunda Finet et Gagn.*
262	多花山竹子	*Garcinia multiflora* Champ
263	多脉青冈	*Cyclobalanopsis multinervis* Cheng et T. Hong
264	多毛椴	*Tilia intonsa* Wils. ex Rehd. et Wils.
265	多毛坡垒	*Hopea mollissima* C. Y. Wu
266	多穗石栎	*Lithocarpus polystachyus* Rehd
267	多叶锦鸡儿	*Caragana pleiophylla*（Regel）Pojark.
	E	
	e	
268	峨眉栲	*Castanopsis platyacantha* Rehd. et Wils.
269	峨眉冷杉	*Abies fabri*（Mast.）Craib
270	峨眉木荷	*Schima wallichii*（DC.）Choisy.
271	峨眉蔷薇	*Rosa omeiensis* Rogle.
272	鹅耳枥	*Carpinus turczaninowii* hance.
273	鹅耳枥属	*Carpinus*
274	鹅掌柴	*Schefflera octophylla*（Lour.）Harms
275	鹅掌楸	*Liriodendron chinensis* Sarg
276	额河杨	*Populus* × *jrtyschensis* Ch. Y. Yang
	er	
277	二白杨	*Populus gansuensis* C. Wang et H. L. Yang
278	二叶黄杞	*Engelhardia roxburghiana* var. *unijuga* Wall.
	F	
	fan	
279	番龙眼	*Pometia pinnata* Forst.
280	番石榴	*Psidium guajava* Linn.
281	繁花锦鸡儿	*Caragana maximowicziana* Fabr.
282	梵净山冷杉	*Abies fanjingshanensis* W. L. Huang，Y. L. Tu et S. Z. Fang
	fang	
283	方榄	*Canarium bengalanse* Roxb.
284	方枝柏	*Sabina saltuaria*（Rehd. et Wils）Cheng et WT Wang.
285	方竹	*Chimonobambusa quadrangularis*（Fenzi）Makino
	fei	
286	飞蛾槭	*Acer oblongum* Wall. ex DC.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
287	肥牛木	*Cephalomappa sinensis*（chun et How ）Kosterm.
	fen	
288	粉单竹	*Lingnania chungii*（McCl. ）McCl.
	feng	
289	风桦	*Betula costata* Trautv.
290	枫香	*Liquidambar formosana* Hance.
291	枫杨	*Pterocarya stenoptera* C. DC.
292	凤凰竹	*Bambusa multiplex*（Lour. ）Raeuschel ex J. A. et J. H. Schult.
	fu	
293	福建柏	*Fokienia hodginsii*（Dunn）Henry et Thomas.
294	福建青冈	*Cyclobalanopsis chungii*（F. P. Metcalf）Y. C. Hsu et H. W. Jen ex Q. F. Zheng
	G	
	gai	
295	盖裂木	*Talauma hodgsoni* Hook. f. et Thoms
	gan	
296	干香柏	*Cupressus duclouxiana* Hichel
297	甘蒙锦鸡儿	*Caragana opulens* Kom.
298	柑	*Citrus reticulata* Blanco
299	橄榄	*Canarium album*（Lour. ）Rauesch.
	gang	
300	刚毛柽柳	*Tamarix hispida* Willd.
301	刚松	*Pinus rigida* Miller
302	刚竹	*Phyllostachys viridis*（Young）Mc Clure
303	岗松	*Baeckea frutescens* Linn.
	gao	
304	高山柏	*Sabina squamata*（Buch.-Hamilt. ）Ant
305	高山栲	*Castanopsis delavayi* Franch.
306	高山栎	*Quercus semicarpifolia* Smith
307	高山榕	*Ficus altissima* Bl.
308	高山松	*Pinus densata* Mast.
309	高州油茶	*Camellia gauchowensis* Chang
	ge	
310	割舌树	*Walsura robusta* Roxb.
311	革叶铁榄	*Sinosideroxylon wightianum*（Hook. et Arn. ）Aubreville.
312	格木	*Erythrophleum fordii* Oliv.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	gong	
313	珙桐	*Davidia involucrata* Baill.
314	gou	
315	枸杞	*Lycium chinense* Miller
316	构栲	*Castanopsis tibetana* Hance.
	gu	
317	谷木	*Memecylon ligustrifolium* Champ.
	gua	
318	瓜木	*Alangium platanifolium* Harms.
	guang	
319	光泡桐	*Pavlownia tomentosa* var. *tsinlingensis*（Pai）Gong Tong.
320	光皮桦	*Betula luminifera* H. Winkl
321	光叶巴豆	*Croton laevigatus* Vahl
322	光叶白颜树	Gironniera nitida
323	光叶高山栎	*Quercus rehderiana* Hand.-Mazz.
324	光叶合欢	*Albizzia lucidior*（Steud.）Nielsen
325	光叶榉	*Zelkova serrata*（Thunb.）Mak.
326	光叶拟单性木兰	*Parakmeria nitida*（WW Smith）Law.
327	光叶石楠	*Photinia glabra*（Thunb.）Maxim.
328	光叶四照花	*Dendrobenthamia melanotricha*（Pojark.）Fang
329	桄榔	*Arenga pinnata*（Wurmf.）Merr.
330	广东假黄树	*Xanthophytopsis kwangtungensis*
331	广东琼楠	*Beilschmiedia fordii* Dunn
332	广东润楠	*Machilus kwantungensis* Yang
333	广东松	*Pinus kwangtungensis* Chun ex Tsi-ang
334	广宁红花油茶	*Camellia semiserrata* Chi
335	广西槭	*Acer kwangsinense*（Fang et Fang f.）Fang.
	gui	
336	鬼箭锦鸡儿	*Caragana jubata*（Pall.）Poir. var. *jubata*.
337	贵州鹅耳枥	*Carpinus kweichowensis* Hu
338	贵州石栎	*Lithocarpus elizabethae*（Tutcher）Rehd.
339	桂林栲	*Castanopsis chinensis*（Sprengel）Hance.
340	桂南木莲	*Manglietia chingii* Dandy
341	桂竹	*Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	H	
	hai	
342	海岸桐	*Guettarda speciosa* Linn.
343	海巴戟	*Morinda citrifolia* L.
344	海榄雌属	*Avicennia* L.
345	海莲	*Bruguiera sexangula*（Lour.）Poir. var. *sexangula*
346	海柠果	*Cerbera manghas* Linn
347	海南暗罗	*Polyalthia laui* Merr.
348	海南菜豆树	*Radermachera hainanensis* Merr.
349	海南粗榧	*Cephaiotaxus hainanensis* Li
350	海南风吹楠	*Horsfieldia hainanensis* Merr.
351	海南栲	*Castanopsis hainanensis* Merr.
352	海南榄仁	*Terminalia hainanensis* Exell.
353	海南木莲	*Manglietia hainanensis* Dandy
354	海南树参	*Dendropanax hainanensis*（Merr. et Chun）Chun.
355	海南蕈树	*Altingia obovata* Merr. et Chun.
356	海南紫荆木	*Madhuca hainanensis* Chun et How.
357	海漆	*Excoecaria agallocha* Linn.
358	海人树	*Suriana maritima* Linn.
359	海桑	*Sonneratia caseolaris*（Linn.）Engl.
360	海棠果	*Calophyllum inophyllum* Linn.
	han	
361	含笑	*Michelia figo*（Lour.）Spreng.
362	旱柳	*Salix matsudana* Koidz.
	hang	
363	杭子梢	*Campylotropis macrocarpa*（Bge.）Rehd.
	he	
364	合果含笑	*Paramichelia baillonii*（Pierre）Hu
365	河北杨	*Populus hopeiensis* Hu et Chow
366	核桃楸	*Juglans mandshurica* Maxim.
367	褐梨	*Pyrus phaeocarpa* Rehd.
368	褐叶柄果木	*Mischocarpus fuscescens*（Roxb.）Radlk.
369	褐叶青冈	*Cyclobalanopsis stewardiana*（A. Camus）Y. C. Hsu et H. W. Jen var. *stewardiana*
	hei	
370	黑桦	*Betula dahurica* Pall.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
371	黑松	*Pinus thunbergii* Parlatore.
372	黑杨	Populus nigra Linn.
	hong	
373	红背山麻杆	Alchornea trewioides (Benth.) Muell. Arg.
374	红椿	Toona ciliata Roem.
375	红豆杉	Taxus chinensis (Pilg.) Rehd.
376	红麸杨	*Rhus punjabensis* Stewart var. *sinica* (Diels) Rehd. et Wils.
377	红光树	Knema furfuracea (Hook. f. et Thoms.) Warb.
378	红果黄肉楠	Actinodaphne cupularis Hemsl Gamble
379	红果坚木	Dysoxylum binectariferum (Roxb.) Hook. f. ex Bedd.
380	红海榄	Rhizophora stylosa Griff.
381	红花荷	Rhodoleia championii Hook. f.
382	红花木莲	Manglietia insignis (Wall) Blume
383	红桦	Betula albo-sinensis Burk.
384	红榄李	Lumnitzera littorea (Jack.) Voigt.
385	红鳞蒲桃	Syzygium hancei Merr. et Perry.
386	红柳	Tamarix ramosissima Ledeb.
387	红毛丹	Nephelium lappaceum Linn.
388	红毛花楸	*Sorbus rufopilosa* Schneid
389	红楠	Machilus thunbergii Sieb. & Zucc.
390	红皮柳	Salix sino-purpurea L.
391	红皮沙拐枣	Calligonum rubicundum Bge.
392	红皮树	Stytax suberifolius Hook. et Arn.
393	红皮云杉	Picea koraiensis Nakai.
394	红润楠	*Machilus thunbergii* Sieb. et Zucc
395	红杉	Larix potaninii Batalin
396	红树	Rhizophora apiculata Bl.
397	红松	*Pinus koraiensis* Siebold et Zuccarini
398	红枝柴	*Meliosma oldhamii* Maxim.
399	红枝蒲桃	*Syzygium rehderianum* Merr. et Perry.
	hou	
400	猴欢喜	*Sloanea sinensis* (Hance) Hemsl.
401	猴头杜鹃	*Rhododendron simiarum* Hance
402	厚果糖胶树	*Alstonia pachycarpa* Merr. et Chun
403	厚壳桂	*Cryptocarya chinensis* (Hance) Hemsl.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
404	厚鳞石栎	*Lithocarpus pachylepis* A. Camus.
405	厚皮栲	*Castanopsis chunii* cheng.
406	厚皮树	*Lannea coromandelica*（Houtt.）Merr.
407	厚皮香	*Ternstroemia gymnanthera*（Wight et Arn.）Beddome.
408	厚叶冬青	*Ilex pachyphylla* chun
	hu	
409	胡椒	*Piper nigrum* Linn
410	胡桃	*Juglans regia* Linn.
411	胡桃科	*Juglandaceae*
412	胡颓子	*Elaeagnus pungens* Thunb.
413	胡杨	*Populus euphratica* Oliv.
414	胡枝子	*Lespedeza bicolor* Turcz.
415	胡枝子属	*Lespedeza*
416	壶斗石栎	*Lithocarpus echinophorus* View.
417	湖北海棠	*Malus hupehensis*（Pamp.）Rehd.
418	湖北花楸	*Sorbus hupehensis* Schneid.
419	槲栎	*Quercus aliena* Blume.
420	槲树	*Quercus dentata* Thunb.
421	蝴蝶树	*Heritiera parvifolia* Merr.
422	虎皮楠	*Daphniphyllum oldhami*（Hemsl.）Rosenth.
423	虎榛子	*Ostryopsis davidiana* Decaisne.
	hua	
424	花椒	*Zanthoxylum bungeanum* Maxim.
425	花榈木	*Ormosia henryi* Prain.
426	花楸树	*Sorbus pohuashanensis*（Hance）Hedl.
427	花楸属	*Sorbus* L.
428	花曲柳	*Fraxinus rhynchophylla* Hance.
429	华北落叶松	*Larix principis-rupprechtii* Mayr
430	华东黄杉	*Pseudotsuga gaussenii* Flous.
431	华杜英	*Elaeocarpus chinensis*（Gardn. et Champ.）Hk. f. ex Benth
432	华南桦	*Betula austro-sinensis* Chun ex P. C. Li
433	华南栲	*Castanopsis concinna*（Champ. ex Benth.）A. DC.
434	华南朴	*Celtis austro-sinensis* Linndl . ex Planch.
435	华南石栎	*Lithocarpus fenestratus*（Roxburgh）Rehd.
436	华南五针松	*Pinus kwangtungensis* Chun ex Tsiang.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
437	华南皂荚	*Gleditsia fera*（Lour.）Merr.
438	华润楠	*Machilus chinensis*（Champ. ex Benth.）Hemsl.
439	华箬竹	*Indocalamus sinicus*（Hance）nakai
440	华山矾	*Symplocos chinensis*（Lour.）Druce.
441	华山松	*Pinus armandi* Franch.
442	华鼠刺	*Itea chinensis* Hook. et Arn.
443	华西枫杨	*Pterocarya insignis* Rehd. et Wils
444	华西花楸	*Sorbus wilsoniana* Schneid.
445	化香树	*Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc.
446	化香属	*Platycarya* strobilacea Sieb. et Zucc.
447	桦木科	*Betulaceae*
448	桦木属	*Betula* L.
	hui	
449	怀槐	*Maackia amurensis* Rupr. et Maxim. var. *amurensis*
450	槐树	*Sophora japonica* L.
451	槐属	*Sophora*
	huang	
452	黄背栎	*Quercus pannosa* Hand.-Mazz.
453	黄檗	*Phellodendron amurense* Rupr.
454	黄丹木姜子	*Litsea elongate*（wall. Ex Nees）Benth. Et Hook. F.
455	黄葛树	*Ficus lacor* Buch.
456	黄果厚壳桂	*Cryptocarya concinna* Hance.
457	黄果冷杉	*Abies ernestii* Rehd.
458	黄花柳	*Salix caprea* Linn.
459	黄花远志	*Polygala arillata* Buch.-Ham. ex D. Don
460	黄荆	*Vitex negundo* Linn.
461	黄连木	*Pistacia chinensis* Bunge
462	黄柳	*Salix gordejevii* Y. L. Chang et Skv.
463	黄栌	*Cotinus coggygria* Scop.
464	黄毛杜鹃	*Rhododendron rufum* Batalin
465	黄毛青冈	*Cyclobalanopsis delavayi*（Franch.）Schott.
466	黄牛木	*Cratoxylum ligustrinum*（Spach.）Bl.
467	黄杞	*Engelhardia roxburghiana* Wall.
468	黄蔷薇	*Rosa hugonis* Hemsl.
469	黄瑞木	*Adinandra millettii*（Hk. et Arn.）Benth. et Hk. f. ex Hance.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
470	黄山花楸	*Sorbus amabilis* Cheng ex Yü.
471	黄山栎	*Quercus stewardii* Rehd.
472	黄山木兰	*Magnolia cylindrica* Wils.
473	黄山松	*Pinus taiwanensis* Hayata
474	黄杉	*Pseudotsuga sinensis* Dode
475	黄檀	*Dalbergia hupeana* Hance
476	黄桐	*Endospermum chinense* Benth.
477	黄杨	*Buxus sinica*（Rehd. et Wils.）Cheng
478	黄叶树	*Xanthophyllum hainanense* Hu.
479	黄樟	*Cinnamomum porrectum*（Roxb.）Kosterm.
480	黄枝油杉	*Keteleeria calcarea* Cheng et LK Fu.
	hui	
481	灰背杜鹃	*Rhododendron hippophaeoides* Balf. F. et WW Smith
482	灰背栎	*Quercus senescens* Hand.-Mazz.
483	灰胡杨	*Populus pruinosa* Schrenk
484	灰楸	*Catalpa fargesii* Bur.
485	灰栒子	*Cotoneaster acutifolius* Turcz.
486	灰叶稠李	*Padus grayana*（Maxim.）Schneid
	huo	
487	火棘	*Pyracantha fortuneana*（Maxim.）Li
488	火炬松	*Pinus taeda* Linn.
489	火力楠	*Michelia macclurei* var. *sublanea*
490	火绳树	*Eriolaena malvacea* var. *spectabilis*(DC.)Planch
	J	
	ji	
491	鸡毛松	*Podocarpus imbricatus* Bl.
492	鸡爪槭	*Acer palmatum* Thunb.
493	鸡仔木	*Adina racemosa*
494	基脉润楠	*Machilus decursinervis* Chun.
495	吉隆缘毛杨	*Populus ciliata* Wall. apud Royle var. *gyirongensis* C. Wang et Tung
496	急尖长苞冷杉	*Abies georgei* Orr var. smithii（Viguie et Gaussen）Cheng et L
497	蒺藜栲	*Castanopsis tribuloides*（Smith.）A. DC.
498	椹木	*Loropetalum chinense*（R. Br.）Oliver
	jia	
499	加勒比松	*Pinus caribaea* Morelet

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
500	加拿大杨	*Populus Canadensis* Moench.
501	家麻树	*Sterculia pexa* Pierre
502	荚蒾属	*Viburnum* L.
503	假大柄冬青	*Ilex macropoda* var. *pseudomacropoda*
504	假苹婆	*Sterculia lanceolata* Cav.
505	假鹰爪	*Desmos chinensis* Lour.
	jian	
506	尖萼蒲桃	*Syzygium acutisepalum*（Hayata）Mori.
507	尖果沙枣	*Elaeagnus oxycarpa* Schlechtend.
508	尖叶栎	*Quercus oxyphylla*（Wils.）Hand.-Mazz.
509	尖嘴林檎	*Malus melliana*（Hand.-Mazz.）Rehd
510	坚桦	*Betula chinensis* Maxim.
511	坚木	*Dysoxylum gobara*（Buch.-Ham.）Merr.
512	见血封喉	*Antiaris toxicaria* Lesch.
513	剑叶翅子树	*Pterospermum lanceaefolium* Roxb
514	箭杆杨	*Populus nigra* Linn. var. *thevestina*（Dode）Bean
515	箭竹	*Fargesia spathacea* Franch.
	jiang	
516	江南桤木	*Alnus trabeculosa* Hand.-Mazz.
517	江南油杉	*Keteleeria cyclolepis* Flous.
518	江西石栎	*Lithocarpus kiangshiensis*
519	浆果乌桕	*Sapium baccatum* Roxb.
520	橿子栎	*Quercus baronii* Skan.
	jiao	
521	交让木	*Daphniphyllum macropodum* Miq.
522	椒叶白蜡树	*Fraxinus xanthoxyloides*（G. Don）DC.
523	角果木	*Ceriops tagal*（Perr.）C. B. Rob.
	jie	
524	截果石栎	*Lithocarpus truncatus* Rehd. et Wils.
	jin	
525	金背枇杷	*Rhododendron przewalskii* Maxim.
526	金合欢	*Acacia farnesiana*（Linn.）Willd.
527	金鸡纳树	*Cinchona ledgeriana*（Howard）Moens et Trim.
528	金露梅	*Potentilla fruticosa* Linn.
529	金毛石栎	*Lithocarpus chrysocomus* Chun et Tsiang

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
530	金钱松	*Pseudolarix kaempferi*（Lindl.）Gord.
531	金雀花金鸡儿	*Caragana frutex*（L.）O. Koch
532	金丝李	*Garcinia paucinervis* Chun et How.
533	金叶含笑	*Michelia foveolata* Merr. ex Dandy var. *foveolata*.
534	锦鸡儿属	*Caragana* Fabr.
	jing	
535	荆条	*Vitex negundo* Linn. var. *heterophylla*（Franch.）Rehd.
536	景洪暗罗	*Polyalthia cheliensis* Hu
	jiu	
537	九丁树	*Ficus nervosa* Heyne ex Roth
538	酒饼簕	*Atolantia buxifolia*（Poir.）Oliv.
	ju	
539	居间紫薇	*Lagerstroemia intermedia* Koehne.
540	榉树	*Zelkova schneideriana* Hand.-Mazz.
541	巨柏	*Cupressus gigantea* Cheng et L. K. Fu
	juan	
542	绢毛杜英	*Elaeocarpus nitentifolius* Merr. et Chun
543	绢毛木兰	*Magnolia albosericea* Chun et C. Tsoong
	K	
	ka	
544	咖啡	*Coffea arabica* L
545	喀什方枝柏	*Sabina pseudosabina*（Fisch. et Mey.）Cheng et W. T. Wang var. *turkestanica*（Kom.）C. Y. Yang
	kang	
546	康藏花楸	*Sorbus thibetica*（Card.）Hand.-Mazz
547	糠椴	*Tilia mandshurica* Rupr. et Maxim.
	kao	
548	栲树	*Castanopsis fargesii* Franch.
549	栲属	*Castanopsis*
	ke	
550	壳斗科	*Fagaceae*
551	壳苹果	*Mytilaria laosensis* Lec.
552	可可	*Theobroma cacao* Linn.
	ku	
553	苦枥木	*Fraxinus insularis* Hemsl

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
554	苦杨	*Populus laurifolia* Ledeb.
555	苦槠栲	*Castanopsis sclerophylla* Schott.
556	苦竹	*Pleioblastus amarus*（Keng）Keng f.
557	苦梓含笑	*Michelia balansae*（A. DC.）Dandy
	kun	
558	昆仑锦鸡儿	*Caragana polourensis*（Leguminosae）
	L	
	lai	
559	棵木	*Cornus macrophylla* Wall.
	lan	
560	兰考泡桐	*Paulownia elongate* S. Y. Hu
561	蓝桉	*Eucalyptus globulus* Labill.
562	蓝果树	*Nyssa sinensis* Oliv.
563	澜沧栲	*Castanopsis mekongensis* A. Camus.
564	榄李	*Lummitzera racemosa* Willd.
	lang	
565	榔榆	*Ulmus parvifolia* Jacq.
	lao	
566	老鼠簕	*Acanthus ilicifolius* Linn.
567	老鼠矢	*Symplocos stellaris* Brand.
	lei	
568	雷公青冈	*Cyclobalanopsis hui*（Chun）Y. C. Hsu & H. W.
	leng	
569	冷箭竹	*Bashania fangiana*（A. Camus）Keng f. et Wen.
570	冷杉	*Abies fabri*（Mast.）Craib.
571	冷杉属	*Abies* Mill.
	li	
572	梨属	*Pyrus* L.
573	黧蒴栲	*Castanopsis fissa*（Champion ex Bentham）Rehder et EH Wilson.
574	李	*Prunus salicina* Lindl.
575	李属	*Prunus*
576	理塘杜鹃	*Rhododendron litangense*
577	丽江槭	*Acer forrestii* Diels，View.
578	丽江云杉	*Picea likiangensis*（Franch）Pritz
579	栎属	*Quercus*

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
580	栎子青冈	*Cyclobalanopsis blakei*
581	荔枝	*Litchi chinensis* Sonn.
582	栗属	*Castanea*
	lian	
583	连翘	*Forsythia suspensa*（Thunb.）Vahl
584	连香树	*Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc.
585	楝树	*Melia azedarach* Linn.
	liang	
586	两色杜鹃	*Rhododendron dichroanthum* Diels
587	亮叶含笑	*Michelia fulgens* Dandy
588	亮叶桦	*Betula luminifera* H. Winkl.
589	亮叶水青冈	*Fagus lucida* Rehd. et Wils .
	liao	
590	辽东栎	*Quercus liaotungensis* Koidz.
591	辽东桤木	*Alnus sibirica* Fisch
	lie	
592	裂叶白辛树	*Pterostyrax leveillei* Chun
593	裂叶榆	*Ulmus laciniata*（Trautv.）Mayr，Fremdl. Wald-u.
	lin	
594	林生芒果	*Mangifera sylvatica* Roxb.
595	林芝云杉	*Picea likiangensis* var. *linzhiensis* Cheng et L. K. Fu
596	临桂石楠	*Photinia chihsiniana* Kuan
597	鳞苞栲	*Castanopsis uraiana*（Hayata）Kanehira et Hatusima.
598	鳞皮冷杉	*Abies squamata* Mast
	ling	
599	岭南青冈	*Cyclobalanopsis championii* Mipa.
600	岭南山竹子	*Garcinia oblongifolia* Champ. ex Benth.
601	柃木	*Eurya japonica* Thunb.
602	领春木	*Euptelea pleiospermum* Hook. f. et Thoms
	liu	
603	瘤果石栎	*Lithocarpus handelianus* A. Camus
604	柳杉	*Cryptomeria fortunei* Hooibrenk
605	柳叶黄肉楠	*Actinodaphne lecomtei* Allen
606	柳属	*Salix*

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	long	
607	龙果	*Pouteria grandifolia*（Wall.）Baehni
608	龙脑香属	*Dipterocarpus* Gaertn. F.
609	龙眼	*Dimocarpus longan* Lour.
610	龙竹	*Dendrocalamus giganteus* Munro
611	窿缘桉	*Eucalyptus exserta* F. Muell.
	lu	
612	露兜树	*Pandanus tectorius* Sol.
613	露珠杜鹃	*Rhododendron irroratum* Franch.
614	陆均松	*Dacrydium pierrei* Hickel.
615	鹿角栲	*Castanopsis lamontii* Hance.
	lü	
616	绿叶润楠	*Machilus viridis* Hand.-Mazz.
	luan	
617	栾树	*Koelreuteria paniculata* Laxm.
618	卵叶桂	*Cinnamomum rigidissimum* HT Chang.
	luo	
619	罗浮栲	*Castanopsis fabri* Hance.
620	罗浮柿	*Diospyros morrisiana* Hance.
621	椤木石楠	*Photinia davidsoniae* Rehd. & Wils.
622	落叶松	*Larix gmelinii*（Ruprecht）Kuzeneva
623	落叶松属	*Larix*
624	落羽杉	*Taxodium distichum*（Linn.）Rich.
	M	
	ma	
625	麻疯树	*Jatropha curcas* Linn.
626	麻疯桐	*Pisonia grandis* R. Br.
627	麻栎	*Quercus acutissima* Carruth.
628	麻楝	*Chukrasia tabularis* A. Juss.
629	麻竹	*Dendrocalamus latiflorus* Munro.
630	马鞍叶羊蹄甲	*Bauhinia faberi* var. *microphylla* Oliv. ex Craib.
631	马蛋果	*Gynocardia odorata* R. Br.
632	马桑	*Coriaria sinica* Maxim.
633	马蹄果	*Protium serratum*（Wall. ex Colebr.）Engl.
634	马蹄荷	*Exbucklandia populnea*（R. Br.）R. W. Brown

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
635	马尾松	*Pinus massoniana* Lamb.
636	马银花	*Rhododendron ovatum*（Lindl.）Planch.
637	马缨丹	*Lantana camara* Linn.
638	马占相思	*Acacia mangium* Willd
639	马醉木属	*Pieris* D. Don
	mai	
640	麦吊云杉	*Picea brachytyla*（Franch.）Pritz.
	man	
641	曼青冈	*Cyclobalanopsis oxyodon* Oerst.
	mang	
642	芒果	*Mangifera indica* Linn.
	mao	
643	毛八角枫	*Alangium kurzii* Craib
644	毛白杨	*Populus tomentosa* Carr.
645	毛刺锦鸡儿	*Caragana tibetica* Kom.
646	毛冬青	*Ilex pubescens* Hook. et Arn.
647	毛桂	*Cinnamomum appelianum* Schewe
648	毛果黄肉楠	*Actinodaphne trichocarpa* Allen
649	毛果槭	*Acer nikoense* Maxim
650	毛梾	*Swida walteri*（Wanger.）Sojak
651	毛麻楝	*Chukrasia tabularis* A. Juss. var. *velutina*（Wall.）King.
652	毛泡桐	*Paulownia tomentosa* Steud. Nomencl. Bot.
653	毛柿	*Diospyros strigosa* Hemsl.
654	毛藤竹	*Dinochloa puberula* Muclure
655	毛序花楸	*Sorbus keissleri*（Schneid.）Rehd
656	毛叶黄杞	*Engelhardia colebrookiana* Lindl. ex Wall.
657	毛叶青冈	*Cyclobalanopsis kerrii*(Craib)Hu
658	毛叶绣线菊	*Spiraea mollifolia* Rehd.
659	毛枝青冈	*Cycloblanopsis helferiana*（A. DC.）Oerst.
660	毛竹	*Phyllostachys pubescens* Mazel ex H. de Leh. ,Bamb.
661	茅栗	*Castanea seguinii* Dode.
662	帽斗栎	*Quercus guyavaefolia* Lévl.
	mei	
663	美丽胡枝子	*Lespedeza formosa*（Vog.）Koehne
664	美丽马醉木	*Pieris formosa*（Wall.）D. Don

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
665	美脉杜英	*Elaeocarpus varunua* Buch.-Ham.
666	美叶石栎	*Lithocarpus calophyllus* Chun
	meng	
667	蒙椴	*Tilia mongolica* Maxim.
668	蒙古栎	*Quercus mongolica* Fisch. ex Turcz.
669	蒙古柳	*Salix mongolica* Siuzev
670	蒙古沙拐枣	*Calligonum mongolicum* Turcz.
671	蒙自苹婆	*Sterculia henryi* Hemsl.
	mi	
672	米碎花	*Eurya chinensis* R. Br.
673	米心水青冈	*Fagus engleriana* Seem.
674	米扬噎	*Streblus tonkinensis*（Dub. et Eherh.）Corner
675	米仔兰	*Aglaia odorata* Lour
676	密花核果木	*Drypetes confertiflora* Merr. et T. Chun
677	密花树	*Rapanea neriifolia*（Sieb. et Zucc.）Mez
678	密叶雀梅藤	*Sageretia pycnophylla* Schneid.
679	密叶杨	*Populus talassica* Kom.
680	密枝杜鹃	*Rhododendron fastigiatum* Franch.
681	密枝沙拐枣	*Calligonum densum* Borszcz.
	mian	
682	绵石栎	*Lithocarpus henryi* Rehd. et Wils.
	min	
683	岷江冷杉	*Abies faxoniana* Rehd. et Wils
684	闽楠	*Phoebe bournei*（Hemsl.）Yang
	mo	
685	膜叶猴欢喜	*Sloanea dasycarpa*（Benth.）Hemsl.
	mu	
686	牡竹	*Dendrocalamus strictus*（Roxb.）Nees.
687	木豆	*Cajanus cajan*（Linn.）Millsp.
688	木瓜红	*Rehderodendron macrocarpum* Hu.
689	木果楝	*Xylocarpus granatum* Koenig
690	木荷	*Schima superba* Gardn. et Champ.
691	木荷属	*Schima*
692	木蝴蝶	*Oroxylum indicum*（Linn.）Bentham ex Kurz.
693	木荚红豆	*Ormosia xylocarpa* Chun ex L. Chen

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
694	木姜子	*Litsea pungens* Hemsl.
695	木壳石栎	*Lithocarpus xylocarpus*(Kurz)Markg.
696	木兰科	*Magnoliaceae*
697	木榄	*Bruguiera gymnorrhiza*（Linn.）Savigny
698	木莲	*Manglietia fordiana* Oliv.
699	木麻黄	*Casuarina equisetifolia* Linn.
700	木麻黄属	*Casuarina*
701	木棉	*Bombax malabaricum* DC.
	N	
	na	
702	纳槁润楠	*Machilus nakao* S. Lee
703	nan	
704	南方铁杉	*Tsuga chinensis*（Franch.）Pritz. var. *tchekiangensis*（Flous）Cheng et L. K. Fu.
705	南岭栲	*Castanopsis fordii* Hance
706	南岭楝树	*Melia dubia* Cav.
707	南蛇簕	*Caesalpinia minax* Hance
708	南酸枣	*Choerospondias axillaris*（Roxb.）Burtt et Hill var. *axillaris*.
709	南亚含笑	*Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC.
710	南亚松	*Pinus latteri* Mason
711	南烛属	*Lyonia* Nutt.
712	楠木	*Phoebe zhennan* S. Lee et F. N. Wei
	ni	
713	尼泊尔桤木	*Alnus nepalensis* D. Don
	ning	
714	柠檬桉	*Eucalyptus cirtriodora* Hook. f.
715	柠条锦鸡儿	*Caragana korshinskii* Kom.
	niu	
716	牛筋条	*Dichotomanthus tristaniaecarpa* Kurz.
717	牛矢果	*Osmanthus matsumuranus* Hayata
	nu	
718	怒江红杉	*Larix speciosa* Cheng et Law.
	nü	
719	女贞	*Ligustrum lucidum* Ait.
	nuo	
720	糯米椴	*Tilia henryana* var. *subglabra* V. Engl.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	O	
	ou	
721	欧美杨	*Populus canadensis* Moench
722	欧洲黑杨	*Populus nigra* L.
723	欧洲山杨	*Populus tremula* L.
	P	
	pa	
724	爬枇杷	*Rhododendron purdomii* var. *nanum*
725	帕米尔杨	*Populus pamirica* kom
726	pan	
727	盘柱冬青	*Ilex kengii* S. Y. Hu in Journ.
	pao	
728	泡果沙拐枣	*Calligonum junceum*（Fisch. et Mey.）Litv.
729	泡泡刺	*Nitraria sphaerocarpa* Maxim.
730	泡竹	*Pseudostachyum polymorphum*
	pen	
731	盆果栎	*Quercus patelliformis* Munro.
732	盆架树	*Winchia calophlla* A. DC.
	pi	
733	披针叶杜英	*Elaeocarpus lanceafolius* Roxb.
	pian	
734	偏叶榕	*Ficus semicordata* Buch.-Ham. ex J. E. Sm.
	ping	
735	平麻	*Sida fallax*
736	苹果	*Malus pumila* Mill.
737	苹婆	*Sterculia nobilis* Smith.
738	苹婆猴欢喜	*Sloanea sterculiacea*（Benth.）Rehd. et Wils.
739	瓶花木	*Scyphiphora hydrophyllacea* Gaertn. F.
	po	
740	坡垒	*Hopea hainanensis* Merr. et Chun.
741	坡柳	*Dodonaea viscosa*（Linn.）Jacq. Enum.
742	破布叶	*Microcos paniculata* Linn.
	pu	
743	菩提树	*Ficus religiosa* Linn.
744	葡萄	*Vitis vinifera* Linn.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
745	蒲葵	*Livistona chinensis*（Jacq.）R. Br.
746	蒲桃	*Syzygium jambos*（Linn.）Alston
747	蒲桃属	*Syzygium*
748	朴树	*Geltis sinensis* Pers.
749	朴叶扁担杆	*Grewia celtidifolia* Juss.
750	朴属	*Celtis*
	Q	
	qi	
751	桤木属	*Alnus*
752	槭果黄杞	*Engelhardia aceriflora*（Reinw.）Bl.
753	槭树科	Aceraceae
754	槭叶翅子树	*Pterospermum acerifolium* Willd.
755	槭属	*Acer*
756	漆树	*Toxicodendron vernicifluum*（Stokes）F. A. Barkl.
757	祁连圆柏	*Sabina przewalskii* Kom. f. pendula Cheng et LKFu.
	qian	
758	千果榄仁	*Terminalia myriocarpa* Heurck et M.-A.
759	千金榆	*Carpinus cordata* Bl. var. *chinensis* Franch.
760	千年桐	*Vernicia montana* Lour
	qiao	
761	乔松	*Pinus griffithii* McClelland
	qin	
762	秦岭冷杉	*Abies chensiensis* Tiegh.
763	秦岭小檗	*Berberis circumserrata*（Schneid.）Schneid.
	qing	
764	青冈	*Cyclobalanopsis glauca*（Thunberg）Oersted
765	青冈属	*Cyclobalanopsis*
766	青钩栲	*Castanopsis kawakamii* Hayata
767	青果榕	*Ficus variegata* Bl. var. *chlorocarpa*(Benth.) King
768	青海杨	*Populus przewalskii* Maxim.
769	青海云杉	*Picea crassifolia* Kom.
770	青楷槭	*Acer tegmentosum* Maxim
771	青梅	*Vatica astrotricha* Hance
772	青皮木	*Schoepfia jasminodora* Sieb. et Zucc.
773	青皮竹	*Bambusa textilis* McClure.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
774	青杆	*Picea wilsonii* Mast.
775	青钱柳	*Cyclocarya paliurus*（Batal.）Iljinsk.
776	青檀	*Pteroceltis tatarinowii* Maxim.
777	青杨	*Populus cathayana* Rehd.
778	青榨槭	*Acer davidii* Franch
779	清香木	*Pistacia weinmannifolia* J. Poisson ex Franch.
780	擎天树	*Parashorea chinensis* Wang Hsie var. *kwangsiensis* Lin Chi
	qiong	
781	筇竹	*Qiongzhuea tumidinosa* Hsueh et Yi.
782	琼榄	*Gonocaryum maclurei* Merr.
783	琼楠	*Beilschmiedia intermedia* Allen.
	qiu	
784	秋茄树	*Kandelia candel*（Linn.）Druce
785	秋子梨	*Pyrus ussuriensis* Maxim.
786	楸树	*Catalpa bungei* C. A. Mey
787	楸叶泡桐	*Paulownia catalpifolia* Gong Tong
	que	
788	缺萼枫香	*Liquidambar acalycina* Chang.
789	鹊肾树	*Streblus saper* Lour.
	R	
	ran	
790	髯花杜鹃	*Rhododendron anthopogon* D. Don.
	ren	
791	人面子	*Dracontomelon duperreanum* Pierre
	ri	
792	日本扁柏	*Chamaecyparis obtusa*（Siebold et Zuccarini）Enelicher
793	日本椴	*Tilia japonica* Simonk
794	日本落叶松	*Larix kaempferi*（Lambert）Carriere.
795	日本桤木	*Alnus japonica*（Thunb）Steud
	rong	
796	绒毛紫薇	*Lagerstroemia villosa* Wall. ex Kurz
797	榕树	*Ficus microcarpa* Linn. f.
798	榕叶冬青	*Ilex ficoidea* Hemsl.
799	榕属	*Ficus* L.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	rou	
800	肉桂	*Cinnamomum cassia* Presl.
801	肉实树	*Sarcosperma arboreum* Hook. f. in Benth. et Hook. f.
	ruan	
802	软荚红豆	*Ormosia semicastrata* Hance f. semicastrata.
	rui	
803	锐齿槲栎	*Quercus aliena* Bi. var. *acuteserrata* Maxim.
	run	
804	润楠	*Machilus pingii* Cheng ex Yang.
805	润楠属	*Machilus* Nees
	ruo	
806	箬叶竹	*Indocalamus longiauritus* Hand.-Mazz.
807	箬竹	*Indocalamus tessellatus*（munro）Keng f.
	S	
	san	
808	三尖杉	*Cephalotaxus fortunei* Hooker.
809	三角枫	*Acer buergerianum* Miq
810	伞花小檗	*Berberis umbellata*
811	伞序臭黄荆	*Premna corymbosa*（Burm. F.）Rottl. et Willd
	sang	
812	桑树	*Morus alba* L.
	se	
813	色木槭	*Acer mono* Maxim
	sha	
814	沙巴乌饭	*Vaccinium chapaense* Merr.
815	沙拐枣属	*Calligonum* L.
816	沙棘	*Hippophae rhamnoides* Linn.
817	沙梨	*Pyrus pyrifolia*（Burm. F.）Nakai.
818	沙松冷杉	*Abies holophylla* Maxin
819	沙枣	*Elaeagnus angustifolia* Linn.
	shan	
820	山茶科	Theaceae
821	山杜英	*Elaeocarpus sylvestris*（Lour.）Poir
822	山矾	*Symplocos caudata* Wall.
823	山骨罗竹	*Schizostachyum hainanense* Merrill ex McClure.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
824	山光杜鹃	*Rhododendron oreodoxa* Franch.
825	山合欢	*Albizia kalkora*（Roxb.）Prain.
826	山黄麻	*Trema tomentosa*（Roxb.）Hara.
827	山黄皮	*Randia cochinchinensis*（lour.）merr.
828	山楝	*Aphanamixis polystachya*（Wall.）R. N. Parker
829	山龙眼	*Helicia formosana* Hemsl.
830	山麻杆属	*Alchornea* Sw.
831	山牡荆	*Vitex quinata*（Lour.）Will.
832	山木患	*Harpullia cupanioides* Roxb.
833	山蒲桃	*Syzygium levinei*（Merr.）Merr. et Perry
834	山韶子	*Nephelium chryseum* Bl.
835	山生柳	*Salix oritrepha* Schneid.
836	山桃	*Prunus davidiana*（Carr.）Franch
837	山乌桕	*Sapium discolor*（Champ. ex Benth.）Muell.-Arg.
838	山杏	*Prunus armeniaca* L. var. *ansu* Maxim.
839	山杨	*Populus davidiana* Dode.
840	山玉兰	*Magnolia delavayi* Franch.
841	山楂	*Crataegus pinnatifida* Bge.
842	山芝麻	*Helicteres angustifolia* Linn.
843	山茱萸	*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc
844	杉科	Taxodiaceae
845	杉木	*Cunninghamia lanceolata*（Lamb.）Hook.
846	珊瑚冬青	*Ilex corallina* Franch
847	珊瑚朴	*Celtis julianae* Schneid.
848	陕甘花楸	*Sorbus koehneana* Schneid.
849	扇叶槭	*Acer flabellatum* Rehd
	shen	
850	深山含笑	*Michelia maudiae* Dunn
	shi	
851	湿地松	*Pinus elliottii* Engelm.
852	石笔木	*Tutcheria spectabilis* Dunn.
853	石蚕叶绣线菊	*Spiraea chamaedryfolia* Linn.
854	石灰花楸	*Sorbus folgneri*（Schneid.）Rehd.
855	石栎	*Lithocarpus glaber*（Thunb.）Nakai
856	石栎属	*Lithocarpus*

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
857	石楠	*Photinia serrulata* Lindl.
858	石竹	*Phyllostachys nuda* McClure
859	石梓	*Gmelina chinensis* Benth
860	柿树	*Diospyros kaki* L. f.
	shu	
861	疏齿木荷	*Schima remotiserrata* Chang.
862	疏脉柿	*Diospyros susarticulata* Lec.
863	鼠李属	*Rhamnus* L.
864	薯豆杜英	*Elaeocarpus japonicus* Sieb. & Zucc
865	树参	*Dendropanax dentiger*（Harms）Merr.
866	树状杜鹃	*Rhododendron arboreum* Smith.
	shuan	
867	栓皮栎	*Quercus variabilis* Blume.
	shuang	
868	双齿山茉莉	*Huodendron biaristatum*（WW Smith）Rehd.
	shui	
869	水柏枝	*Myricaria germanica*（L.）Desv.
870	水锦树属	*Wendlandia* Bartl. ex DC.
871	水柳	*Homonoia riparia* Lour.
872	水青冈	*Fagus longipetiolata* Seem.
873	水青冈属	*Fagus* L.
874	水青树	*Tetracentron sinense* Oliv.
875	水曲柳	*Fraxinus mandshurica* Rupr.
876	水杉	*Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng
877	水石梓	*Sarcosperma laurinum*（Benth.）Hook. f.
878	水松	*Glyptostrobus pensilis*（D. Don）Koch.
879	水同榕	*Ficus harlandii* Benth.
880	水仙石栎	*Lithocarpus naiadarum*（Hance）Chun.
881	水茫花	*Pemphis acidula* J. R. et G. Forst
882	水椰	*Nypa fruticans* Wurmb.
883	水竹	*Phyllostachys congesta* Rendle.
	si	
884	思茅黄肉楠	*Actinodaphne henryi* Gamble
885	思茅栲	*Castanopsis ferox*（Roxb.）Spach
886	思茅蒲桃	*Syzygium szemaoense* Merr. et Perry

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
887	思茅松	*Pinus kesiya* var. *langbianensis* Royle ex Gordon
888	篦箐竹	*Schizostachyum pseudolima* McClure.
889	四川红杉	*Larix mastersiana* Rehd. et Wils. Masters Larch.
890	四川山矾	*Symplocos setchuensis* Brand
891	四角蒲桃	*Syzygium tetragonum* Wall.
892	四蕊朴	*Geltis tetrandra* Roxb.
893	四数木	*Tetrameles nudiflora* R. Br.
894	四照花	*Dendrobenthamia japonica*（DC.）Fang var. *chinensis*(Osborn) Fang.
	song	
895	松属	*Pinus* Linn.
	suan	
896	酸枣	*Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa*（Bunge）Hu ex HFChow
897	算盘子属	*Glochidion* J. R. et G. Forst.
	sui	
898	穗序鹅掌柴	*Schefflera delavayi*（Franch.）Harms ex Diels.
899	穗序坚木	*Dysoxylum spicatum* H. L. Li
	suo	
900	梭果玉蕊	*Barringtonia fusicarpa* Hu
901	梭罗树	*Reevesia pubescens* Mast.
902	梭梭	*Haloxylon ammodendron*（C. A. Mey.）Bunge.
903	梭子果	*Eberhardtia aurata*（Pierre ex Dubard）Lec.
	T	
	ta	
904	塔里木沙拐枣	*Calligonum roborowskii* A. Los.
905	塔枝圆柏	*Sabina komarovii*（Florin）Cheng et WT Wang.
	tai	
906	台湾扁柏	*Chamaecyparis obtusa*（Sieb. et Zucc.）Endl. var. *formosana*（Hayata）Rehd
907	台湾桂竹	*Phyllostachys makinoi* Hayata.
908	台湾果松	*Pinus armandii* Franch. var. *mastersiana*（Hayata）Hayata
909	台湾含笑	*Michelia compressa*（Maxim.）Sarg. Gard. et For.
910	台湾厚壳桂	*Cryptocarya konishii*
911	台湾栲	*Castanopsis formosana*(Skan) Hayata
912	台湾冷杉	*Abies kawakamii*（Hayata）T. Ito
913	台湾冷衫	*Abies kawakamii*　（Hayata）Ito
914	台湾毛柿	*Diospyros discolor* Willd.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
915	台湾米仔兰	*Aglaia formosana*（Hayata）Hayata
916	台湾肉豆蔻	*Myristica cagayanensis* Merr.
917	台湾山榄	*Planchonella duclitan*（Blanco）Bakh. f.
918	台湾杉木	*Cunninghamia konishii* Hayata
919	台湾铁杉	*Tsuga formosana* Hayata.
920	台湾相思	*Acacia richii* A. Gray.
921	台湾云杉	*Picea morrisonicola* Hayata
922	太白杜鹃	*Rhododendron purdomii* Rehd. et Wils
923	太白红杉	*Larix shinensis* Beissn.
924	泰国黄叶树	*Xanthophyllum siamense* Craib
925	泰国梭罗树	*Reevesia pubescens* var. *siamensis*(Craib) Anthony
926	泰竹	*Thyrsostachys siamensis*（Kurz ex Munro）Gamble
	tang	
927	唐古特白刺	*Nitraria tangutorum* Bobr.
928	唐竹	*Sinobambusa tootsik*（Makino）Makino
929	糖胶树	*Alstonia scholaris*（L.）R. Br.
	tao	
930	桃	*Prunus persica*（Linn.）Batsch
931	桃金娘	*Rhodomyrtus tomentosa*(Ait) Hassk
932	桃叶石楠	*Photinia prunifolia*（Hook. & Arn.）Lindl.
	teng	
933	腾冲红花油茶	*Camellia reticulata* f. simplex Sealy
934	藤春	*Alphonsea monogyna* Merr. et
935	藤竹	*Dinochloa utilis*
	tian	
936	天山桦	*Betula tianschanica* Ruprecht
937	天山槭	*Acer semenovii* Regel
938	天竺桂	*Cinnamomum japonicum* Sieb.
939	甜杨	*Populus suaveolens* Fisch
940	甜槠	*Castanopsis eyrei*（Champ. ex Benth.）Tutch.
941	甜槠栲	*Castanopsis eyrei*（Champ. ex Benth.）Tutch
	tie	
942	铁刀木	*Cassia siamea* Lam.
943	铁冬青	*Ilex rotunda* Thunb
944	铁坚油杉	*Keteleeria davidiana*（Bertr.）Beissn

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
945	铁力木	*Mesua ferrea* Linn.
946	铁杉	*Tsuga chinensis*（Franch.）Pritz.
947	铁橡栎	*Quercus cocciferoides* Hand.-Mazz
948	铁仔	*Myrsine Africana* Linn.
	tong	
949	通麦栎	*Quercus tungmaiensis* Y. T. Chang
950	铜钱树	*Paliurus hemsleyanus* Rehd.
	tou	
951	头状沙拐枣	*Calligonum caput-medusae* Schrenk
952	头状四照花	*Dendrobenthamia capitata*（Wall.）Hutch
	tu	
953	秃杉	*Taiwania flousiana* Gaussen
954	土沉香	*Aquilaria sinensis*（Lour.）Gilg
955	土密树	*Bridelia monoica*（Lour.）Merr
	tuan	
956	团花	*Anthocephalus chinensis*（Lam.）Rich. ex Walp.
957	团香果	*Lindera latifolia* Hook. f.
	tuo	
958	陀螺龙脑香	*Dipterocarpus turbinatus*
	W	
	wa	
959	瓦山栲	*Castanpsis ceratacantha* Rehd. et Wils
	wan	
960	宛田红花油茶	*Camellia polodonta* How
	wang	
961	网脉琼楠	*Beilschmiedia tsangii* Merr.
962	网脉肉托果	*Semecarpus reticulata* Lecte
963	网脉新乌檀	*Neonauclea reticulate*
964	望天树	*Parashorea chinensis* Wang Hsie
	wei	
965	围涎树	*Pithecellobium clypearia* Benth
966	尾叶甜槠栲	*Castanopsis eyrei* var. *caudata*（Franch.）Cheng
967	卫矛	*Euonymus alatus*（Thunb.）Sieb
	wen	
968	文冠果	*Xanthoceras sorbifolia* Bunge

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
969	蚊母树	*Distylium racemosum* Sieb. et Zucc
	wu	
970	乌桕	*Sapium sebiferum*（Linn.）Roxb
971	乌饭树	*Vaccinium bracteatum* Thunb.
972	乌冈栎	*Quercus phillyraeoides* A. Gray
973	乌榄	*Canarium pimela* Leenh.
974	乌墨蒲桃	*Syzygium cumini*（Linn.）Skeels.
975	乌鸦果	*Vaccinium fragile* Franch.
976	无瓣海桑	*Sonneratia apetala* Buch-Ham
977	无患子	*Sapindus mukorossi* Gaertn.
978	无叶沙拐枣	*Calligonum aphyllum*（Pall.）Gurke
979	无忧花	*Saraca asoca*（Roxb.）De Wilde
980	五列木	*Pentaphylax euryoides* Gardn. et Champ.
981	五裂槭	*Acer oliverianum* Pax
982	五桠果	*Dillenia indica* Linn
	X	
	xi	
983	西伯利亚刺柏	*Juniperus sibirica* Burgsd.
984	西伯利亚红松	*Pinus sibirica*（Loud.）Mayr.
985	西伯利亚冷杉	*Abies sibirica* Ledeb
986	西伯利亚落叶松	*Larix sibirica* Ldb
987	西伯利亚杏	*Prunus sibirica* L
988	西伯利亚云杉	*Picea obovata* Ledeb.
989	西藏白皮松	*Pinus gerardiana* Wall
990	西藏柏木	*Cupressus torulosa* D. Don
991	西藏长叶松	*Pinus roxburghii* Sarg
992	西藏红杉	*Larix griffithiana*（Lindl. et Gord.）Hort et Carr
993	西藏狼牙刺	*Sophora moorcroftiana*（Benth.）Baker
994	西藏冷杉	*Abies spectabilis*（D. Don）Spach
995	西藏润楠	*Machilus yunnanensis* var. *tibetana* S. Lee
996	西藏天科木	*Homalium tibeticum*
997	西藏云杉	*Picea spinulosa*（Griff.）Henry
998	西南桦	*Betula alnoides* Buch.-Ham. ex D. Don
999	西南猫尾树	*Dolichandrone stipulate* stipulata（Wall.）Benth. Et Hook . F.
1000	喜马拉雅红杉	*Larix himalaica* Cheng et L. K. Fu

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
1001	喜马拉雅冷杉	*Abies spectabilis*（D. Don）Spach
1002	喜树	*Camptotheca acuminate* Decne.
1003	细齿叶柃	*Eurya nitida* Korth
1004	细刺栲	*Castanopsis tonkinensis* Seem.
1005	细基丸	*Polyathia cerasoides*（Roxb.）Benth. et Hook. f. ex Bedd
1006	细青皮	*Altigia excelsa* Noronha
1007	细穗柽柳	*Tamarix leptostachys* Bunge
1008	细穗红柳	*Tamarix leptosrachys*
1009	细叶青冈	*Cyclobalanopsis gracilis*（Rehd. Et Wils.）Cheng et T. Hong
1010	细叶云南松	*Pinus yunnanensis* var. *tenuiformis* Cheng et Law.
1011	细子龙	*Amesiodendron chinense*（Merr.）Hu
	xia	
1012	虾子花	*Woodfordia fruticosa*（Linn.）Kurz
1013	狭叶南烛	*Lyonia ovalifolia*（Wall.）Hand
	xian	
1014	仙巴掌	*Opuntia monacantha*（Willd.）Haw
1015	仙人掌	*Opuntia dillenii* Haw
1016	鲜黄小檗	*Berberis diaphana* Maxin.
1017	显脉新木姜子	*Neolitsea phanerophlebia* Merr
1018	蚬木	*Excetrodendron hsienmu* HT Chang & RH Miau
1019	线枝蒲桃	*Syzygium araiocladum* Merr. et Perry.
1020	腺齿蔷薇	*Rosa albertii* Regel
1021	腺房杜鹃	*Rhododendron adenogynum* Diels. View
	xiang	
1022	香椿	*Toona sinensis*（A. Juss.）Roem.
1023	香榧	*Torreya grandis* Fort. ex Lindl. cv. Merrillii
1024	香港榄木	*Dysoxylum hongkongense*（Tutch.）Merr.
1025	香桂	*Cinnamomum subavenium* Miq.
1026	香合欢	*Albizzia odoratissima* Benth
1027	香桦	*Betula insignis* Franch.
1028	香皮树	*Meliosma fordii* Hemsl.
1029	香蒲桃	*Syzygium odoratum*（Lour.）DC. Prodr.
1030	香杨	*Populus koreana* Rehd
1031	香叶树	*Lindera communis* Hemsl.
1032	湘椴	*Tilia endochrysea* Hand.-Mazz.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
1033	湘楠	*Phoebe hunanensis* Hand.-Mazz.
1034	响叶杨	*Populus adenopoda* Maxim
1035	橡胶树	*Hevea brasiliensis*（Willd. ex A. Juss.）Muell. Arg.
	xiao	
1036	小檗属	*Berberis* L.
1037	小果冬青	*Ilex micrococca* Maxim.
1038	小果栲	*Castanopsis fleuryi* Hick. et A. Camus
1039	小果蔷薇	*Rosa cymosa* Tratt.
1040	小果石栎	*Lithocarpus micrspermus*(A. Camus)Hu
1041	小果油茶	*Camellia meiocarpa* Hu
1042	小红栲	*Castanopsis carlesii*（Hemsl.）Hayata.
1043	小花红花荷	*Rhodoleia parvipetala* Tong
1044	小花龙血树	*Dracaena cambodiana* Pierre ex Gagnep
1045	小花五桠果	*Dillenia pentagyna* Roxb.
1046	小叶白蜡	*Fraxinus sogdiana* Bunge
1047	小叶白辛树	*Pterostyrax corymbosa* Sieb. et Zucc
1048	小叶白颜树	*Giroonniera cuspidate*（Bl.）Kurz
1049	小叶锦鸡儿	*Caragana micrymbosa* Lam
1050	小叶栎	*Quercus chenii* Nakai
1051	小叶栾树	*Koelreuteria minor* Hemsl.
1052	小叶朴	*Celtis bungeana* Bl.
1053	小叶青冈	*Cyclobalanopsis myrsinaefolia*（Blume）Oerst
1054	小叶山漆子	*Buchanania microphylla* Engl.
1055	小叶栒子	*Cotoneaster microphyllus* Wall. ex Lindl
1056	小叶胭脂	*Artocarpus styracifolius* Pierre
1057	小叶杨	*Populus simonii* Carr.
1058	肖蒲桃	*Acmena acuminatissima*（Bl.）Merr. et Perry
	xie	
1059	斜叶澄广花	*Orophea anceps* Pierre
	xin	
1060	新疆方枝柏	*Sabina pseudosabina*（Fisch. et Mey.）Cheng et WT Wang.
1061	新疆锦鸡	*Caragana turkestanica* Kom
1062	新疆杨	*Populus alba* var. *pyramidalis* Bge
1063	新疆野苹果	*Malus sieversii*（Ledeb.）Roem
1064	新疆云杉	*Picea obovata* Ledeb.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
1065	新木姜子	*Neolitsea aurata*（Hayata）Koidz
1066	新樟	*Neocinnamomum delavayi*（Lec.）Liou
	xing	
1067	兴安落叶松	*Larix gmelinii* Rupr
1068	兴凯松	*Pinus takahasii* Nakai
1069	兴山榆	*Ulmus bergmanniana* Schneid.
1070	杏	*Prunus armeniaca* L.
1071	杏叶石栎	*Lithocarpus amygdalifolius*（Skan）Hayata
	xiu	
1072	秀雅杜鹃	*Rhododendron concinnum* Hemsl
1073	绣毛吴茱萸五加	*A. evodiaefolius* var. fessugineus
1074	绣线菊	*Spiraea salicifolia* Linn
1075	锈叶杜鹃	*Rhododendron siderophyllum* Franch
	xu	
1076	许树	*Clerodendrum inerme*（L.）Gertn.
	xue	
1077	雪层杜鹃	*Rhododendron nivale* ssp. boreale
1078	雪岭云杉	*Picea schrenkiana* Fisch. et Mey
	xun	
1079	荤树	*Altingia chinensis*（Champ.）Oliver ex Hance
	Y	
	ya	
1080	鸦头梨	*M. xylocarpum* Hand. Mazz.
	yan	
1081	胭脂木	*Artocarpus tonkinensis* A. Chev. ex Gagnep
1082	岩栎	*Quercus acrodonta* Seem
1083	岩柃	*Eurya saxicola* HTChang
1084	盐白刺	*Nitraria schoberi* L.
1085	盐肤木	*Rhus chinensis* Mill.
1086	盐节木	*Halocnemum strobilaceum*（Pall.）Bieb
1087	盐穗木	*Halostachys caspica* C. A. Mey. ex Schrenk
1088	偃松	*Pinus Pumila*（Pall.）Regel
	yang	
1089	羊蹄甲	*Bauhinia purpurea* Linn
1090	杨柳科	*Salicaceae*

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
1091	杨梅叶蚊母树	*Distylium myricoides* Hemsl.
1092	杨桐	*Adinandra millettii*（Hook. et Arn.）Benth. et Hook. f. ex Hance
1093	杨属	*Populus* L.
	yao	
1094	腰果	*Anacardium occidentale* Linn
	ye	
1095	野八角	*Illicium simonsii* Maxim
1096	野核桃	*Juglans cathayensis* Dode
1097	野茉莉	*Styrax japonicus* S. et Z
1098	野牡丹	*Melastoma candidum* D. Don
1099	野漆	*Toxicodendron succedaneum*（L.）O. Kuntze.
1100	野山茶	*Camellia cordifolia*（MetCamellia）Nakai
1101	野树波罗	*Artocarpus chaplasha* Roxb
1102	腋花杜鹃	*Rhododendron racemosum* Ftanch
	yi	
1103	仪花	*Lysidice rhodostegia* Hance
1104	异叶鹅掌柴	*Schefflera diversifoliolata* Li
	yin	
1105	阴香	*Cinnamomum burmannii*（C. G. et Th. Nees）Bl.
1106	银白杨	*Populus alba* Linn.
1107	银柴	*Aporosa chinensis*（Champ.）Merr.
1108	银合欢	*Leucaena leucocephala*（Lam.）de Wit
1109	银桦	*Grevillea robusta* A. Cunn. ex R. Br.
1110	银灰杨	*Populus canescens*（Aiton）Sm
1111	银露梅	*Potentilla glabra* Lodd
1112	银毛树	*Messerschmidia argentea*（Linn. f.）Johnst.
1113	银木荷	*Schima argentea* Pritz. ex Diels
1114	银杉	*Cathaya argyrophylla* Chun et Kuang
1115	银杏	*Ginkgo biloba* Linn
1116	银叶巴豆	*Croton cascarilloides* Raeusch. f. cascariloides
1117	银叶栲	*Castanopsis argyrophylla* King ex Hook f
1118	银叶树	*Heritiera littoralis* Dryander
1119	银钟花	*Halesia macgregorii* Chun.
1120	隐蕊杜鹃	*Rhododenron intrium* Franch.
1121	隐翼木	*Crypteronia paniculata* Bl.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
1122	印度栲	*Castanopsis indica*（Roxb.）A. DC.
	ying	
1123	樱草蔷薇	*Rosa primula* Bouleng.
1124	樱桃	*Prunus pseudocerasus* Lindl.
1125	樱叶杜英	*Elaeocarpus prunifolioides* Hu.
1126	楹树	*Albizzia chinensis*（Osbeck）Merr
1127	映山红	*Rhododendron simsii* Planch.
1128	硬刺杜鹃	*Rhododendron barbatum* Wall.
1129	硬斗石栎	*Lithocarpus hancei*（Benth.）Rehd.
1130	硬核刺桐	*Erythrina lithosperma* BL. ex Miq.
1131	硬壳桂	*Cryptocarya chingii* Cheng
1132	硬毛马甲子	*Paliurus rigida* Hemsl.
1133	硬头黄竹	*Bambusa rigida* Keng et Keng f
	you	
1134	攸县油茶	*Camellia yuhsienensis* Hu
1135	油茶	*Camellia oleifera* Abel.
1136	油柴柳	*Salix caspica* Pall
1137	油丹	*Alseodaphne hainanensis* Merr
1138	油橄榄	*Olea europaea* L.
1139	油麦吊云杉	*Picea brachytyla* var. *complanata* Cheng ex Rehd.
1140	油楠	*Sindora glabra* Merr. ex de Wit.
1141	油朴	*Celtis wightii* Planch.
1142	油杉	*Keteleeria fortunei*（Murr.）Carr
1143	油松	*Pinus tabulaeformis* Carr
1144	油桐	*Vernicia fordii*（Hemsl.）Airy Shaw
1145	油棕	*Elaeis guineensis* Jacq.
1146	柚	*Citrus grendis* Osbeck
1147	柚木	*Tectona grandis* Linn. f.
	yu	
1148	余甘子	*Phyllanthus emblica* Linn. Sp. Pl.
1149	鱼骨木	*Canthium dicoccum*（Gaertn.）Teysmann et Binnedijk
1150	鱼鳞云杉	*Picea jezoensis* Cheng ex L. K. Fu，comb. nov
1151	榆科	Ulmaceae
1152	榆树	*Ulmus pumila* L.
1153	榆属	*Ulmus* L.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
1154	羽叶楸	*Stereospermum tetragonum*（Wall.）DC
1155	玉兰	*Magnolia denudate* Des
1156	玉山竹	*Yushania niitakayamensis*（Hayata）Keng f.
	yuan	
1157	元宝槭	*Acer truncatum* Bunge
1158	元宝山冷杉	Abies yuanbaoshanensis Y. J. Lu et L. K. Fu
1159	元江栲	*Castanopsis orthacantha* Franch
1160	圆柏	*Sabina chinensis*（Linn.）Ant.
1161	圆柏属	*Sabina* Mill.
1162	圆齿木荷	*Schima crenata* Korth.
1163	圆果化香树	*Platycarya longipes* Wu.
1164	圆叶桦	*Betula rotundifolia* Spach
1165	圆叶柳	*Salix rotundifolia* Trautv.
1166	圆叶乌桕	*Sapium rotundifolium* Hemsl.
	yue	
1167	岳桦	*Betula ermanii* Cham.
1168	越桔	*Vaccinium vitis-idaea* Linn.
1169	越南山矾	*Symplocos cochinensis*（Lour.）S. Moore
1170	越南天料木	*Homalium cochinchinenese*（Lour.）Druce
	yun	
1171	云贵鹅耳枥	*Carpinus pubescens Forest*
1172	云锦杜鹃	*Rhododendron fortunei* Lindl.
1173	云南白颜树	*Gironniera yunnanensis* Hu
1174	云南船柄茶	*Hartia yunnanensis* Hu.
1175	云南冬青	*Ilex yunnanensis* Franch.
1176	云南红豆杉	*Taxus yunnanensis* Cheng et L. K. Fu.
1177	云南黄果冷杉	*Abies ernestii* var. *salouenensis* Cheng et L. K. Fu
1178	云南黄杞	*Engelhardia spicata* Lesch.
1179	云南锦鸡儿	*Caragana franchetiana* Kom.
1180	云南木犀榄	*Olea yunnanensis* Hand.-Mazz
1181	云南泡花树	*Meliosma yunnanensis* Franch
1182	云南婆罗双	*Shorea assamica* Dyer
1183	云南蒲桃	*Syzygium yunnanensis* Merr. et Perry
1184	云南肉豆蔻	*Myristica yunnanensis* YH Li.
1185	云南山楂	*Crategus scabrifolia*（Franch.）Rehd.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
1186	云南石梓	*Gmelina arborea* Roxb.
1187	云南柿	*Diospyros yunnanensis* rehd. et wils
1188	云南松	*Pinus yunnansis* Fr
1189	云南铁杉	*Tsuga dumosa*（D. Don）Eichler.
1190	云南蕈树	*Altingia yunnanensis* Rehd. et Wils.
1191	云南银钩花	*Mitrephora wangii* Hu
1192	云南油杉	*Keteleeria evelyniana* Mast.
1193	云南樟	*Cinnamomum glanduliferum* Meissn
1194	云山青冈	*Cyclobalanopsis nubium*（Hand.-Mazz.）Chun
1195	云杉	*Picea asperata* Mast.
1196	云杉属	*Picea*
1197	云树	*Garcinia cowa* Roxb.
	Z	
	zao	
1198	枣树	*Ziziphus jujuba* Mill.
1199	皂荚	*Gleditsia sinensis* Lam.
1200	皂柳	*Salix wallichiana* Anderss.
	zhan	
1201	展毛野牡丹	*Melastoma normale* D. Don
	zhang	
1202	樟科	Lauraceae
1203	樟树	*Cinnamomum camphora*（linn.）presl
1204	樟叶荚蒾	*Viburnum cinnamomifolium* Rehd.
1205	樟叶梁王茶	*Nothopanax delavayi*（Fr.）Harms ex Diels
1206	樟叶泡花树	*Meliosma squamulata* Hance.
1207	樟叶朴	*Celtis cinnamomifolia*
1208	樟叶松	*Pinus sylvesris* var. *mongolica* Litvin
1209	樟属	*Cinnamomum* Trew
	zhe	
1210	浙赣箬竹	*Indocalmus migoi*（Nakai）Keng f.
1211	浙江红花油茶	*Camellia chekiangoleosa* Hu
1212	浙江新木姜子	*Neolitsea aurata*（*Hayata*）*Koidz.* var. *chekiangensis*（*Nakai*）Yang et P. H. Huang
	zhen	
1213	榛	*Corylus heterophylla* Fisch. ex Trantv.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	zhi	
1214	直杆蓝桉	*Eucalyptus maideni* F. V. Muell.
	zhong	
1215	中国无忧花	*Saraca chinensis* Merr. et Chun
1216	中国绣线菊	*Spiraea chinensis* Maxim.
1217	中华柳	*Salix cathayana* Diels
1218	中华槭	*Acer sinense* Pax
1219	中华蚊母树	*Distylium chinense*（Fr.）Diels
1220	中平树	*Macaranga denticulate*（Bl.）Muell. Arg.
1221	钟花杜鹃	*Rhododendron campanulatum* D. Don subsp.
	zhu	
1222	珠眼石栎	*Lithocarpus iteaphylloides* Chun
1223	竹柏	*Podocarpus nagi*（Thunb.）Zoll. et Mor. ex Zoll.
1224	竹叶椒	*Zanthoxylum armatum* DC.
1225	竹叶栎	*Quercus bambusifolia* Hance
1226	竹叶木荷	*Schima bambusifolia* Hu
1227	竹叶青冈	*Cyclobalanopsis bambusefolia*（Hance）Chun
	zhui	
1228	锥栗	*Castanea henryi*（Skan）Rehd. et Wils.
1229	锥连栎	*Quercus franchetii* Skan
	zhun	
1230	准葛尔锦鸡儿	*Caragana songarica* Grub.
	zi	
1231	资源冷杉	*Abies Ziyuanensis* L. K. Fu et. S. L. Mo
1232	子凌蒲桃	*Syzygium championi*（Benth.）Merr. et Perry.
1233	梓树	*Catalpa ovata* G. Don
1234	紫弹树	*Celtis biondii* Pamp.
1235	紫椴	*Tilia amurensis* Rupr.
1236	紫果冷杉	*Abies recurvata* Mast
1237	紫果云杉	*Picea purpurea* Mast.
1238	紫荆木	*Madhuca subquincuncialis* H. J. Lam.
1239	紫楠	*Phoebe sheareri* Gamble
1240	紫槭	*Acer cordatum* Pax
1241	紫穗槐	*Amorpha fruticosa* Linn.
1242	紫檀	*Pterocarpus indicus* Willd.

表 A.1（续）

序号	树 种 名	拉 丁 学 名
	zong	
1243	棕榈	*Trachycarpus fortunei*（Hook.）H. Wendl.
1244	棕毛栲	*Castanopsis poilanei* Hick. et A. Camus
	zuan	
1245	钻天柳	*Chosenia arbutifolia*（Pallas）A. K. Skv.
	zuo	
1246	柞木	*Xylosma japonicum*（Walp.）A. Gray

参 考 文 献

[1] 中国森林编辑委员会. 中国森林(第一卷)[M]. 北京:中国林业出版社,1997.

[2] 中国植被编辑委员会. 中国植被[M]. 北京:科学出版社,1980.

[3] 蒋有绪,郭泉水,马娟,等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京:科学出版社/中国林业出版社,1998.